




FŐZÉS SZENVEDÉLLEL 1877 ÓTA




# BEÉPÍTHETŐ KATALÓGUS: NEFF COLLECTION PARTNEREK.



A főzés inspirálja az embereket. Az emberek pedig minket.





# A NEFF RECEPTJE: 139 ÉVIG TÖKÉLETESÍTETTÜK.

## NÉMET MINŐSÉG

A NEFF vállalatot 1877-ben alapította a mai dél-németországi Baden-Württemberg tartomány területén Carl Andreas Neff. Sütőinket a 105.000 négyzetméteres, csúcstechnológiájú gyárunkban gyártjuk a németországi Brettenben, ahol a legnagyobb munkaadó vagyunk. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy új módszereket fejlesszünk ki készülékeink minőségének és fenntarthatóságának javítására, hogy a NEFF továbbra is a konyhatechnika és a fenntartható gondolkodás úttörője legyen, és büszke lehessen gyártási és műszaki hagyományaira.

## MINŐSÉGI KÉSZÜLÉKEK

A lehető legjobb anyagok használata szavatolja, hogy termékeink a legmagasabb minőségi követelményeknek is eleget tegyenek és megjelenésük esztétikus legyen. Gondosan megválogatjuk beszállítóinkat és komolyan vesszük környezetvédelmi felelősségünket. Vásárlóink a legjobbat várják el tőlünk, és mi pontosan ezt nyújtjuk számukra.

A NEFF formatervezési kompetenciájáról és műszaki innovációs képességéről az iF, a Német Dizájtanács és a Red Dot dizájdíjai tanúskodnak.

## FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ

Nem csak azért vagyunk úttörők a területünkön, mert másként gondolkodunk mint a többiek, hanem azért, mert gyorsabbak vagyunk. Tervezőink 1950-ben elsőként honosították meg a termosztátok használatát a sütőkben. Alig hét évvel később a NEFF bemutatta az első európai mikrohullámú sütőt.

A hetvenes években piacra dobtuk az innovatív öntisztító sütőt, amellyel a még könnyebben tisztán tartható konyhák iránti igényre reagáltunk. Az ezt követő években Circo Therm® forró levegős rendszerű sütőink sok millió süteményt tettek ízletesebbé, teljesen kihúzható teleszkópos síneknek köszönhetően biztonságosabb és egyszerűbb lett sütőink használata, és feltaláltuk az Easy Clean® funkciót is.

Ehhez járul még a sütőszekrényben eltűnő ikonikus Slide&Hide® ajtó, a fényesen tündöklő Neff Light® világítás, valamint a játszi könnyedséggel használható mágneses Twist Pad® Fire kezelés, amelyek igazán egyedivé teszik konyhai készülékeinket.



# TARTALOM

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| LÉPJEN BE A NEFF VILÁGÁBA                                    | 4-5   |
| A FŐZÉS INSPIRÁLJA AZ EMBEREKET.<br>AZ EMBEREK PEDIG MINKET. | 6-7   |
| SÜTŐK                                                        | 8     |
| Bevezetés sütőink világába                                   | 9-15  |
| Sütés Neff sütőben                                           | 16-17 |
| Sütők                                                        | 18-19 |
| KREATÍV KONYHAI MEGOLDÁSOK                                   | 20    |
| Kompakt gőzsütők és gőzpárolók                               | 21    |
| Mikrohullámú készülékek                                      | 22-23 |
| Vákuumozó fiók                                               | 24-25 |
| Melegen tartó fiókok                                         | 26    |
| Beépíthető kávéfőző                                          | 27    |
| Tartozékok sütőkhöz                                          | 28-29 |
| FŐZŐLAPOK                                                    | 30-31 |
| Indukciós főzőlapok különlegességei                          | 32-36 |
| Indukciós főzőlapok                                          | 37-41 |
| Gázfőzőlapok                                                 | 42-43 |
| Domino főzőlapok                                             | 44-45 |
| Tartozékok főzőlapokhoz                                      | 46-47 |
| PÁRAELSZÍVÓK                                                 | 48-49 |
| Páraelszívók hatékonysága                                    | 50-52 |
| Páraelszívók                                                 | 53-57 |
| MOSOGATÓGÉPEK                                                | 58    |
| Rugalmasság és kényelem<br>a mosogatógépekkel                | 59-61 |
| Mosogatógépek                                                | 62-63 |
| HŰTŐKÉSZÜLÉKEK                                               | 64-69 |



# LÉPJEN BE A NEFF VILÁGÁBA



Főzés szenvedéllyel 1877 óta.

A konyha minden otthon lelke. Ez a helyiség a találkozások, étkezések és kreatív tevékenységek helyszíne. A NEFF-nél mindent megteszünk, hogy kiváló minőségű háztartási készülékeket gyártsunk, melyekkel a legtöbbet hozhatja ki magából. Készülékeink műszaki innovációhoz egyedi formaterv, stílus és sokoldalúság járul, amelyekkel öröm lesz minden konyhában eltöltött óra, hiszen előre kitalálják minden kívánságát. Bármit csináljon is a konyhában, a NEFF készülékeiben tökéletes társra lel.

VALÓDI EMBEREK, IGAZI ÉTELEK.  
ISMERKEDJEN MEG KIVÁLÓ  
SZAKÁCSAINKKAL.





# A FŐZÉS INSPIRÁLJA AZ EMBEREKET. AZ EMBEREK PEDIG MINKET.

A NEFF tudja, mire van szüksége azoknak, akik komolyan veszik a főzést. Sütőink és főzőlapjaink azért olyan kiválóak, mert azoknak terveztük, akik szeretnek jókat enni és szívesen töltik idejüket a konyhában. Páratlan ötleteinket, mint a Slide&Hide® sütőajtót, a Circo Therm® forró levegős rendszert és az új Twist Pad® Fire funkciót azonnal megkedvelni majd.




## SLIDE & HIDE® – KERÜLJÖN KÖZELEBB AZ ÉTELEKHEZ.

A Slide&Hide® funkcióval semmi sem kerülhet többé az útjába, még a sütőajtó sem. Kinyitáskor a sütőajtó teljesen eltűnik a sütőtér alatt, így akadálytalanul locsolhatja vagy kóstolhatja meg ételeit. A NEFF innovációja ezenkívül igen helytakarékos, ezért tökéletes választás a kisebb konyhák esetében is.



PIROLITIKUS  
ÖNTISZÍTÓ  
FUNKCIÓVAL IS  
KAPHATÓ



## NEFF LIGHT® – FÉNY ÉS TÜNDÖKLÉS.

Az egyedülálló Neff Light® világításnak köszönhetően minden sütőben lévő étel még az ajtó kinyitása nélkül is jól látható. A sütőajtóba épített speciális prizma egyenletesen oszlatja szét a fényt minden szinten és még a sütő legtávolabbi sarkát is megvilágítja anélkül, hogy a rostélyok és edények árnyékot vetnének.



## CIRCO THERM® – SÜTÉS EGYSZERRE TÖBB SZINTEN.

A NEFF sütőiben egyszerre több különböző ételt süthet akár négy szinten is. A Circo Therm® forró levegős rendszernek köszönhetően egy különböző ételekből álló teljes menüt is elkészíthet anélkül, hogy azok átvinnék egymás ízét. A sült hús sült hús ízű, a muffin pedig muffin ízű marad.



## COMFORT FLEX® – SOKOLDALÚ SÜTŐSÍNEK.

Húzza ki, emelje le, és már teheti is az asztalra. Az új Comfort Flex® teleszkópos sínek már nem akadályozzák a forró és nehéz sütőtálcák kivételében. A cserélhető Comfort Flex® síneket akár át is szerelheti a négy szint bármelyikére. Ahogy a neve is mutatja: kényelmes és rugalmas.



## PÖRGESSE MEG AZ ÚJ TWIST PAD® FIRE FORGATÓGOMBOT. MINDENT BEÁLLÍTHAT EGYETLEN MOZDULATTAL.

A NEFF új főzőlapjaihoz intuitív kezelőszervek tartoznak, amelyek hihetetlenül megkönnyítik használatukat. Az új Twist Pad® Fire forgatógombon egy piros fénygyűrű fut körbe, amely konyhájának új esztétikai és funkcionális fénypontja lesz. Csak helyezze rá a mágneses tárcsát a kezelőfelület közepére érintse meg a kívánt főzőzóna irányában, majd forgassa el a fokozat kiválasztásához, és máris kezdődhet a főzés.





# SÜTŐK

A legszigorúbb követelmények által inspirálva.

Sütőink azért olyan kiválóak, mert azoknak terveztük, akik szeretnek jókat enni és szívesen töltik idejüket a konyhában. A funkciók tökéletes sütetést és főzést szavatolnak, az új formaterv pedig szemet gyönyörködtető, így minden igényhez megfelelő sütőt tudunk kínálni. Minden NEFF sütőt a tartósság és a minőség szem előtt tartásával terveztünk.

## Slide & Hide®

Kerüljön közelebb az ételekhez.

A sütő alá becsúsztható Slide&Hide® ajtó rengeteg helyet szabadít fel a konyhában és jobb hozzáférést biztosít a 71 liter űrtartalmú beltérhez, így könnyedén és tetszőleges testhelyzetben odafér ételéhez: stílus, biztonság és kényelem.

### GIAN PAOLO SÜLT CSIRKÉJE SZINTE SZÉTOLVAD A SZÁJBAN.

„Két dolog kell ahhoz, hogy a csirke olyan legyen, amilyennek szeretném: megfelelő fűszerezés, valamint folyamatos felügyelet és ellenőrzés. A Slide&Hide® ajtók tökéletesek ebből a szempontból.”

SEMMI SEM  
KERÜLHET  
TÖBBÉ AZ ÚTJÁBA,  
MÉG A SÜTŐAJTÓ  
SEM.



**Slide®:** A sütőajtó nyitásakor vagy csukásakor elfordul a fogantyú, így mindig biztosan tarthatja az ajtót.

**Hide®:** Nyitott helyzetben a sütőajtó teljesen eltűnik a sütő aljában, így akadálytalanul férhet hozzá a sütő belsejéhez.


Egyes Slide&Hide® ajtóval szerelt modellek a következő funkciókkal is kaphatók:





Full Steam  
funkció




Vario Steam  
funkció




Pirolitikus  
öntisztítás



Könnyen hozzáférhető – bármikor meglocsolhatja, megkóstolhatja és szemmel tarthatja ételét.



Helytakarékos – a sütő alá csúsztatott ajtó rengeteg helyet szabadít fel a kis konyhákban.



Egyedi – hadd irigykedjenek vacsoravendégei az eltűnő ajtóval rendelkező sütőre.



## CIRCO THERM®



Sütés egyszerre több szinten.

A Circo Therm® funkció segítségével sütőben egyszerre több különböző ételt süthet mind a négy szinten, és minden étel íze pont olyan lesz, amilyennek lennie kell. Az ételek nem veszik át egymás ízét – a sült hús sült hús ízű, a muffin pedig muffin ízű marad.

EGYSZERRE KÉSZÍTHET EL EGY NÉGYFOGÁSOS  
MENÜT ANÉLKÜL, HOGY  
AZ ÉTELEK ÁTVENNÉK  
EGYMÁS ÍZÉT.

Nem rajong a sült hús és  
hal ízű málnás muffinért?  
A Circo Therm® sem.




Egyszerre három fogás készül a Circo Therm® funkcióval.



### HOGYAN MŰKÖDIK?

A Circo Therm® funkció során egy erős nemesacél ventilátor elszívja a levegő egy részét a sütőből, majd felmelegíti azt, és a hátfal megfelelő pontjain elhelyezett nyílásokon keresztül visszafújja a sütő belsejébe.



A sütő így gyorsabban éri el a kívánt hőfokot és a sütőtér hőmérséklete is egyenletesebb lesz a hagyományos sütőkhöz képest. Ezzel időt és energiát takarít meg, mivel nincs, vagy csak nagyon rövid ideig van szükség előmelegítésre. A forró levegő közvetlenül az ételre áramlik, minden sütési szinten. A süttött tészták és húsok teteje így gyorsabban pirul meg, miközben az ételek nem száradnak ki, és nem veszik át egymás ízét.

**POWER BOOST**  
Gyorsítsa fel a dolgokat a Power Boost funkcióval, ha csak rövid ideig akar főzni – csak tegye be az ételt és kapcsolja be a sütőt. Ilyen egyszerű!



## COMFORT FLEX®




Férjen hozzá kényelmesen és rugalmasan ételeihez.



Az új Comfort Flex® sínek lehetővé teszik, hogy a kiöntés veszélye nélkül vehesse ki a sütőből a forró sütőedényeket.

Az innovatív Comfort Flex® sínek segítségével biztonságosan és kényelmesen veheti ki a sütőből a forró ételeket. Az okosan megtervezett sínek nem akadályozzák abban, hogy biztonságosan és könnyen megfoghassa a tálcsákat vagy tepsiket. Amennyiben a készülék cserélhető sínekkel van felszerelve, a síneket könnyedén és tetszés szerint helyezheti át a sütő négy szintjének egyikére.




LEGYEN VILÁGOSSÁG!

## NEFF LIGHT®



Fény és tündöklés.

A mind a négy szintet fényesen és hatékonyan megvilágító Neff Light® világítás révén mindig szemmel tarthatja ételeit anélkül, hogy kinyitná a sütő ajtaját. Bár szinte minden sütőben van beépített világítás, de sütés közben a tálcsák és tepsik eltakarhatják a fény egy részét. A Neff Light® LED-lámpái még a sütő legtávolabbi sarkát is fényesen megvilágítják. A sütőajtóba szerelt speciális prizma egyenletesen oszlatja szét a fényt minden szintre, és ezzel tökéletes rálátást biztosít az ételre.







## FULL TOUCH CONTROL



Könnyű egyujjas kezelés.

Az intuitív Full Touch Control kezelőpanel új mércét állít fel a gyors és könnyű kezelhetőség terén. A beállításokhoz húzza végig vagy érintse meg ujjával a sima kezelőfelületet. Az 5,7", nagyfelbontású, színes TFT-kijelzővel a lehető legkényelmesebben kezelheti sütőjét. A kiválóan olvasható hatalmas kijelzőn könnyedén léptethet a menük között.



### LAURA A DESSZERTEK KIRÁLYNŐJE.

„Szeretek mindent magam csinálni, ezért igencsak ámulatba ejtett, hogy mennyi munkát vesz le a vállamról az Assistant, azzal, hogy beállította a megfelelő fűtési módot, hőmérsékletet és időtartamot.”



## BAKE AND ROAST ASSISTANT



Időnként még a legjobb szakácsoknak is szükségük van egy kis segítségre.

Az innovatív segédfunkcióval még egyszerűbben és kényelmesebben készíthet el számos fogást. A Bake and Roast Assistant gombnyomásra ad tanácsot minden étel sütéséhez, valamint megadja az adott étel tökéletes elkészítéséhez ajánlott ideális fűtési módot, hőmérsékletet és időt.



## SHIFT CONTROL



A programok gyors kiválasztásának köszönhetően több ideje marad a sütésre.

Számos új NEFF sütő a Full Touch Control helyett Shift Control kijelzőt kapott, amellyel kényelmesen léptethet a menük között. A 4,1" vagy 2,5", nagyfelbontású TFT-kijelzővel játszva és kényelmesen kezelheti sütőjét.



## FULL STEAM



Mindentudó sütő és gőzpároló egyben.

Új Full Steam sütőink egyesítik magukban a mindentudó sütők fűtési módját a gőzpárolók funkcióival. A Full Steam funkcióval rendkívül szaftos, ízletes és gusztusos fogásokat készíthet. Ezenkívül fel is melegíthet vele ételeket anélkül, hogy azok tápanyagai elvesznének. Kezelése könnyű, a rejtett víztartály egyszerűen újratölthető: nyomja meg a gombot az előlő panel kinyitására, vegye ki a víztartályt, töltsen fel és máris használhatja a funkciót.

### MALTÉNÁK A GŐZ NAGYSZERŰ SEGÍTSÉG A TÖKÉLETES SÜLT HÚSHOZ.

„A tökéletes sült hús kívül ropogós, belül pedig omlós. Mindig is ki akartam próbálni, milyen gőzzel sütni. A Vario Steam a legjobb program sült húsokhoz.”




A GŐZZEL SÜTÉS  
TÖKÉLETES VÁLASZTÁS  
AZ ÖN SZÁMÁRA, HA  
EGÉSZSÉGTUDATOS  
ÍNYENCNEK TARTJA MAGÁT.

## VARIO STEAM®



Innovatív gőzölési segéd.

A Vario Steam funkcióval megfelelő mennyiségű gőzt adagolhat sütés közben – ideális megoldás tészták és húsok sütéséhez. A három fokozat segítségével ropogós kenyeret és szaftos sült húsokat süthet.



Az újonnan kifejlesztett víztartály könnyedén kivehető és újratölthető.

**GŐZBEFÚVÁS**  
A Vario Steam® és Full Steam funkciók gyorsan és egyenletesen fűjék be a kívánt mennyiségű gőzt a ventilátor melletti Steam Inject fúvókán.



# A KONYHA, AMI KOMMUNIKÁL ÖNNEL



## Engedje szabadjára kreativitását a Home Connect készülékekkel.


A NEFF tudja, mire van szüksége egy szenvedélyes séfnek, hogy szabadjára engedje kreativitását és megvalósítsa főzési ötleteit. Ezt az élményt tovább fokozza, hogy mostantól könnyedén kezelheti a sütőt, hűtőt, mosogatógépet és többi háztartási készülékét wifin keresztül a Home Connect applikáció segítségével. Irányítsa az applikációból a sütőt, vagy párosítsa össze készülékeit, hogy automatikusan kapcsolódjanak egymáshoz, és ez csak pár példa arra, hogy a Home Connect mit tesz lehetővé a konyhában. Természetesen, a manuális beállítások továbbra is akkora élményt biztosítanak, mint előtte.

## A VACSORA KÉSZ!

Az összes értesítés közül, ami egy nap a telefonjára érkezik, mi lehetne jobb, mint a „kész a vacsora” üzenet? Lorenzo telefonja jelez, mikor a sütési program befejeződött, és a homár elkészült, sőt, akár a vendégeknek is tud erről értesítést küldeni. \*Ameddig mindenki megérkezik az asztalhoz, Sarah-nak és Lorenzonak van egy kis ideje arra, hogy megforgassák a tagliatelle-t az olívaolajban és megterítsék az asztalt.

## AZ INSPIRÁCIÓ VILÁGA

A Home Connect applikáció segítségével könnyedén kezelheti az összes készülékét és gyakran használt sütési beállításait. Továbbá, számos receptötletet fedezhet fel, ami inspirációt adhat a főzéshez.



# SEAMLESS COMBINATION®



Minden konyha fénypontja.

A két NEFF készülék egybeépítésére szolgáló egyedülálló Seamless Combination® oldalburkolataink stílusossá és makulátlaná varázsolják konyháját. A NEFF új egybeépítő megoldása révén az egymásra helyezett készülékek tökéletes harmóniát alkotnak, így ideálisak minden korszerű vagy kortalan konyha számára.

## IDEÁLISAN SZERELHETŐ

Valamennyi sütőnk munkalap alá is beépíthető, de a legjobb, ha szemmagasságba szereli be őket egy álló konyhaszekrénybe.

## EGY SÜTŐ ÉS EGY KOMPAKT KÉSZÜLÉK KOMBINÁCIÓJA

A Seamless Combination® szerelőkészlet egy jóval vékonyabb fémpolccal helyettesíti a két készüléket általában elválasztó konyhapolcot, eltüntetve ezzel a készülékek közötti rést. A készülékek egybeépítésével kapcsolatban kövesse a szerelési utasításokat, vagy kérje ki tervezője véleményét.

A Seamless Combination® készletekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a 29. oldalt.

A Seamless Combination® készletek kizárólag NEFF Collection készülékekhez alkalmazhatóak és nem használhatók a **C17UR02N0** és a **C17KS61H0** termékekkel.

## CHRISTOPHER A STÍLUS MEGSZÁLLOTTJA.

„Imádom, ahogy a teljes méretű és a kompakt sütőm egy egységnek tűnik. Látszik, hogy a NEFF ad a részletekre.”





# SÜTÉS NEFF SÜTŐBEN



A NEFF sütő különleges funkcióival szinte bármilyen receptet elkészíthet. Az egyes funkciókhoz itt megadott ikonok megegyeznek a sütőn kijelzettekkel, így minden azonnal egyértelmű lesz.

## SÜTŐFUNKCIÓK

### CIRCO THERM®

A Circo Therm® funkció során egy erős ventilátor elszívja a levegő egy részét a sütőből, majd felmelegíti azt, és a hátfal megfelelő pontjain elhelyezett nyílásokon keresztül visszafújja a sütő belsejébe, így biztosítva az egyenletes hőeloszlást.

### CIRCO THERM® ECO

Maximális energiahatékonyságot biztosító funkció, ha csak egy szinten akar sütni. Tökéletes választás mélyhűtött vagy félkész ételek elkészítéséhez, kenyér, sütemények és húsok sütéséhez.

### CIRCO THERM® INTENSIVE

A Circo Therm® és az alsó fűtés kombinációja. Ideális olyan ételek számára, amelyek aljának ropogósnak kell lennie, például pizza vagy különleges kenyér sütéséhez. Ezenkívül süteményekhez, például habcsók sütéséhez is használható.

### KENYÉRSÜTÉS

A ropogós kenyér sütéséhez 180°C és 240°C közötti hőmérséklet szükséges. Egyszerre akár három szintet is használhat.

### TÉSZTAKELESZTÉS

Ezzel a funkcióval meleg és párás, az élesztő kelesztéséhez ideális körülményeket biztosíthat a sütőben, így szebb állagú, jobb minőségű süteményeket és kenyereket süthet.

### ALSÓ / FELSŐ SÜTÉS

A sütő hagyományos fűtési módja felső és alsó fűtéssel. A hő a természetes konvekció révén a sütő közepére áramlik. Ideális választás süteményekhez és kalácsokhoz.

### ALSÓ / FELSŐ SÜTÉS ECO

Ezzel a beállítással a sütő közepét hevítheti fel, ha csak egy szintet kíván használni. A sütő gazdaságos módon tartja fenn a hőmérsékletet, amihez kiiktatja a termosztátot és jobban hasznosítja a maradékhőt.

### ALSÓ SÜTÉS

A sütő aljából áradó hő ideális pizzák és sütemények sütéséhez, mivel ropogós lesz az aljuk. Ezenkívül felfűjtakhoz is használható.

### CIRCOROASTING

Ezzel a funkcióval úgy készítheti el a vörös és fehér húsokat, mintha rostélyon sülték volna. A grill és a ventilátor váltakozva oszlatja szét a hőt, ami 35–40%-kal csökkenti a sütés idejét.

### NAGY FELÜLETŰ GRILL

A grillegység a sütő tetejébe van beszerelve. Működését termosztát vezérli: úgy kapcsol be és ki, hogy mindig fenntartsa a kívánt hőmérsékletet.

### KIS FELÜLETŰ GRILL

Kisebb mennyiségek grillezéséhez a középső grill funkciót válassza.

### KÍMÉLŐ PÁROLÁS

Ez a speciális beállítás fedő alatt főzött nemes húsok sütésére használható. Helyezze a vörös vagy fehér húst egy előre felmelegített edénybe, majd tegye be a sütőbe. Az alacsony hőfok beállítás állandó hőmérsékletével kíméletesen, megégetés nélkül süthet, így vörös és fehér húsai szaftosak és omlósak lesznek.

## KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

### AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS

Ez a funkció automatikusan kikapcsolja a sütőt, ha hosszabb ideig nem végez kezelési műveletet a készülékén, így tökéletesen nyugodt lehet.

| Hőmérséklet-tartomány | Automatikus kikapcsolás |
|-----------------------|-------------------------|
| < 140 °C              | 73 óra                  |
| 141–200 °C            | 6 óra                   |
| 201–250 °C            | 3 óra                   |
| > 251 °C              | 2 óra                   |

### MELEGEN TARTÁS

Ezt a beállítást válassza, ha tálalás előtt melegen szeretné tartani az ételt, de nem szeretné, ha kiszáradna. Általában 60 °C és 100 °C közötti hőmérséklettel használatos.

### REGENERÁLÁS

A regenerálás funkcióval kíméletesen melegítheti fel ételét. A sütőtérben lévő párának köszönhetően íze és kinézete olyan lesz, mintha most készítette volna el.

### EDÉNY ELŐMELEGÍTÉS

Ez a beállítás legfeljebb 70 °C-os levegőt keringtet a sütőben, így biztonságosan melegítheti tányérait, mielőtt feltálná az ételt.

### KIOLVASZTÁS

A Circo Therm® ventilátor levegőt keringtet a sütőben, amivel felgyorsítja a kiolvasztást, miközben megőrzi az étel színét és nedvességtartalmát. Próbálja ki kényes ételekkel, mint hallal vagy szárnyassal.

### PIROLITIKUS TISZTÍTÁS

A pirolitikus tisztítás a sütők öntisztítására használható. A funkció hozzávetőleg 485 °C-ra hevíti fel a sütő belsejét, amivel leégeti a sütés és grillezés során keletkező szennyeződések. A funkcióval tökéletesen tisztává varázsolhatja a sütőjét, és csak egy nedves törölkendőre lesz szüksége a keletkező finom hamu eltávolításához.

### ECO CLEAN

Ez a speciális funkció a lehető legtisztábban tartja a sütőbelső Eco Clean bevonattal ellátott felületeit. Minimális ráfordítást igénylő funkció rendszeres használatával ragyogóan tisztán tarthatja a sütő belterét.

### EASY CLEAN®

Helyezzen egy edényt kb. 400 ml vízzel és egy csepp mosogatószerrel az enyhén szennyezett sütő aljára, majd válassza ki az Easy Clean® programot. Ezzel felpuhíthatja a sütő belsejéhez tapadt ételmaradványokat, így gyorsan és kényelmesen tisztíthatja meg sütőjét egy törölkendővel.

### POWER BOOST / GYORSFELFŰTÉS

A Power Boost funkcióval felgyorsíthatja a folyamatokat, ha csak rövid ideig akar főzni – csak tegye be az ételt és kapcsolja be a sütőt.

### VARIO STEAM®

A Vario Steam funkcióval megfelelő mennyiségű gőzt adagolhat sütés közben. A három fokozat süteményekhez, húsokhoz vagy felmelegítéshez használható. Az így elkészített ételek ízesebbek és gusztusosabbak lesznek.

### FULL STEAM

Tegye egészségesebbé kedvenc ételeit a Full Steam funkcióval, amely megőrzi az ételek tápanyagait és ízét. Kezelése könnyű, a víztartály egyszerűen újratölthető: nyomja meg a gombot az előlő panel kinyitásához, vegye ki a víztartályt, töltsse fel és máris használhatja a funkciót.

### BAKE AND ROAST ASSISTANT

Az innovatív segédfunkcióval még egyszerűbben és kényelmesebben készítheti el az ételeit. A tészta- és hússütő segéd gombnyomásra ad tanácsot. Ezenkívül megadja az adott étel tökéletes elkészítéséhez ajánlott ideális fűtési módot, hőmérsékletet és időt.

### SABBATH MÓD

Ez a beállítás a felső és alsó fűtés segítségével 85 °C és 140 °C közötti hőmérsékletet tart a sütőben. A sütő akár 74 órán keresztül melegen tartja az ételt, miközben kikapcsolja a ventilátort, a világítást és a kezelőszerveket.

### SAJÁT PROFIL

A beállításokat testre szabhatja és elmentheti, így kényelmesen választhatja ki kedvenc és gyakran használt beállításait.

### SZÁRÍTÁS

Kiszárítja a sütőteret a gőz funkció használata után.

## SOUS-VIDE FUNKCIÓ



Főzzön a legmodernebb technológiával, úgy mint egy valódi séf. NEFF Collection gőzsütőinkben és gőzpárolónkban Sous-vide programot talál, mellyel a levákuumozott ételeket tudja pontos hőmérsékleten gőzfürdőben elkészíteni.



BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

NEFF Collection

B48FT64H0

Slide&Hide® sütő Full Steam gőzfunkcióval



Slide®

Hide®

CircoTherm

FullSteam

Bake and roast assist

EasyClean®

NeffLight®

FullTouch Control

ComfortFlex

Wi-Fi

SÜTÉSI MÓDOK

☑

Circo Therm

☑

Circo Therm eco

☑

Alsó/felső sütés

☑

Alsó/felső sütés eco

☑

Circo Roasting

☑

Nagy felületű grill

☑

Kis felületű grill

☑

Circo Therm intensive

☑

Kenyérsütés

☑

Alsó sütés

☑

Kímélő párolás

☑

Edény-előmelegítés

☑

Melegentartás

TOVÁBBI FUNKCIÓK GŐZZEL

☑

Gőzölés (Full Steam)

☑

Regenerálás

☑

Kelesztés

☑

Felolvasztás

☑

Sous-vide főzés

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

☑

Pontos hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C

☑

Hőmérséklet beállítási javaslatok, aktuális hőmérséklet-kijelzés

☑

Home Connect távoli felügyelet és vezérlés

☑

Bake an Roast Assistant 38 automatikus programmal

☑

Sabbath beállítás

☑

Automatikus felfűtés ellenőrzés

☑

Elektronikus óra

☑

Power Boost gyorsfelfűtés

☑

NEFF Light LED világítás

☑

Víztartály telítettség-kijelzéssel

☑

Gőzfejlesztés a párolótéren kívül

☑

Nemesacél ventilátor

☑

Információs gomb

☑

Egyedileg állítható gyerekzár

☑

Sütő biztonsági lekapcsoló

☑

Maradékhő kijelzés

☑

Start/Stop gomb

☑

Nyitott ajtó érzékelés

DESIGN

☑

5,7" TFT színes, grafikus kijelző Touch Control érintésvezérléssel

☑

HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó, csillapított mozgással

☑

SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatasakor

☑

Antracit zománc bevonatú belső tér

TISZTÍTÁS

☑

Eco Clean öntisztítás a hátfalon

☑

Easy Clean tisztítási segéd

☑

Vízkötlénítő program, szárító funkció

☑

Teleüveg sütőajtó

KIHÚZÓ-RENDSZER

☑

Comfort Flex teleszkópos sütősin, bármely szintre áthelyezhető

TARTOZÉKOK

☑

1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforált, XL méret, 1 x párolóedény, perforátlan, S méret, 1 x Rostély, 1 x Szivacs, 1 x Univerzális serpenyő

MŰSZAKI ADATOK

☑

Hálózati kábel hossza: 120 cm

☑

Hálózati összteljesítmény: 3,6 kW

☑

Készülék méretei (ma x szé x mé): 595 x 596 x 548 mm

☑

Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585-595 x 560-568 x 550 mm

☑

Sütőtér térfogata: 71 liter

Listaár: 989 990 Ft\*

NEFF Collection

B58VT62H0

Slide&Hide® sütő VarioSteam gőzfunkcióval és pirolitikával



Slide®

Hide®

CircoTherm

VarioSteam®

EasyClean®

Pyrolytic

NeffLight®

FullTouch Control

Bake and roast assist

Wi-Fi

SÜTÉSI MÓDOK

☑

Circo Therm

☑

Circo Therm eco

☑

Alsó/felső sütés

☑

Alsó/felső sütés eco

☑

Circo Roasting

☑

Nagy felületű grill

☑

Kis felületű grill

☑

Circo Therm intensive

☑

Kenyérsütés

☑

Alsó sütés

☑

Kímélő párolás

☑

Edény-előmelegítés

☑

Melegentartás

TOVÁBBI FUNKCIÓK GŐZZEL

☑

Regenerálás

☑

Kelesztés

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

☑

Pontos hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C

☑

Hőmérséklet beállítási javaslatok, aktuális hőmérséklet-kijelzés

☑

Home Connect távoli felügyelet és vezérlés

☑

Bake and Roast Assistant 18 automatikus programmal

☑

Sabbath beállítás

☑

Automatikus felfűtés ellenőrzés

☑

Elektronikus óra

☑

Power Boost gyorsfelfűtés

☑

NEFF Light LED világítás

☑

Víztartály telítettség-kijelzéssel

☑

Gőzfejlesztés a párolótéren kívül

☑

Nemesacél ventilátor

☑

Információs gomb

☑

Egyedileg állítható gyerekzár

☑

Sütő biztonsági lekapcsoló

☑

Maradékhő kijelzés

☑

Start/Stop gomb

☑

Nyitott ajtó érzékelés

DESIGN

☑

5,7" TFT színes, grafikus kijelző Touch Control érintésvezérléssel

☑

HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó, csillapított mozgással

☑

SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatasakor

☑

Antracit zománc bevonatú belső tér

TISZTÍTÁS

☑

Pirolitikus öntisztítás

☑

Easy Clean tisztítási segéd

☑

Vízkötlénítő program, szárító funkció

☑

Teleüveg sütőajtó

KIHÚZÓ-RENDSZER

☑

Sütősin tartozékként rendelhető: Z11TC16X0

TARTOZÉKOK

☑

1 x Sütőlap, zománcozott, 2 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

MŰSZAKI ADATOK

☑

Hálózati kábel hossza: 120 cm

☑

Hálózati összteljesítmény: 3,6 kW

☑

Készülék méretei (ma x szé x mé): 595 x 596 x 548 mm

☑

Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585-595 x 560-568 x 550 mm

☑

Sütőtér térfogata: 71 liter

Listaár: 889 990 Ft\*

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

NEFF Collection

B58CT62H0

Slide&Hide® sütő pirolitikus öntisztítással



Slide®

Hide®

CircoTherm

Bake and roast assist

EasyClean®

Pyrolytic

NeffLight®

FullTouch Control

Wi-Fi

SÜTÉSI MÓDOK

☑

Circo Therm

☑

Circo Therm eco,

☑

Alsó/felső sütés

☑

Alsó/felső sütés eco

☑

Circo Roasting

☑

Nagy felületű grill

☑

Kis felületű grill

☑

Circo Therm intensive

☑

Kenyérsütés

☑

Alsó sütés

☑

Kímélő párolás

☑

Kioldasztás

☑

Kelesztés

☑

Edény-előmelegítés

☑

Melegentartás

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

☑

Pontos hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C

☑

Hőmérséklet beállítási javaslatok, aktuális hőmérséklet-kijelzés

☑

Home Connect távoli felügyelet és vezérlés

☑

Bake and Roast Assistant Sabbath beállítás

☑

Automatikus felfűtés ellenőrzés

☑

Elektronikus óra

☑

Power Boost gyorsfelfűtés

☑

NEFF Light LED világítás

☑

Nemesacél ventilátor

☑

Információs gomb

☑

Egyedileg állítható gyerekzár

☑

Sütő biztonsági lekapcsoló

☑

Maradékhő kijelzés

☑

Start/Stop gomb

☑

Nyitott ajtó érzékelés

DESIGN

☑

5,7" TFT színes, grafikus kijelző Touch Control érintésvezérléssel

☑

HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó, csillapított mozgással

☑

SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatasakor

☑

Antracit zománc bevonatú belső tér

TISZTÍTÁS

☑

Pirolitikus öntisztítás

☑

Easy Clean tisztítási segéd

☑

Teleüveg sütőajtó

KIHÚZÓ-RENDSZER

☑

Sütősin tartozékkén rendelhető: Z11TC16X0

TARTOZÉKOK

☑

1 x Sütőlap, zománcozott, 2 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

MŰSZAKI ADATOK

☑

Hálózati kábel hossza: 120 cm

☑

Hálózati összteljesítmény: 3,6 kW

☑

Készülék méretei (ma x szé x mé): 595 x 596 x 548 mm

☑

Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585-595 x 560-568 x 550 mm

☑

Sütőtér térfogata: 71 liter

Listaár: 689 990 Ft\*

NEFF Collection

B57CR22N0

Slide&Hide® sütő pirolitikus öntisztítással



Slide®

Hide®

CircoTherm

EasyClean®

Pyrolytic

ShiftControl

NeffLight®

FullTouch Control

Wi-Fi

SÜTÉSI MÓDOK

☑

Circo Therm

☑

Circo Therm eco

☑

Alsó/felső sütés

☑

Alsó/felső sütés eco

☑

Circo Roasting

☑

Nagy felületű grill

☑

Kis felületű grill

☑

Circo Therm intensive

☑

Kenyérsütés

☑

Alsó sütés

☑

Kímélő párolás

☑

Kelesztés

DESIGN

☑

2,5" TFT színes, grafikus kijelző Shift Control vezérléssel

☑

HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó, csillapított mozgással

☑

SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatasakor

☑

Antracit zománc bevonatú belső tér

TISZTÍTÁS

☑

Pirolitikus öntisztítás

☑

Easy Clean tisztítási segéd

☑

Teleüveg sütőajtó

KIHÚZÓ-RENDSZER

☑

Sütősin tartozékként rendelhető: Z11TC16X0

TARTOZÉKOK

☑

1 x Sütőlap, zománcozott, 2 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

MŰSZAKI ADATOK

☑

Hálózati kábel hossza: 120 cm

☑

Hálózati összteljesítmény: 3,6 kW

☑

Készülék méretei (ma x szé x mé): 595 x 596 x 548 mm

☑

Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585-595 x 560 -568 x 550 mm

☑

Sütőtér térfogata: 71 liter

Listaár: 577 990 Ft\*

18

\*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. Az Energiahatékonysági-osztály meghatározása A-tól G-ig tartó skálán történik.

19



# KREATÍV KONYHAI MEGOLDÁSOK



Okos társak egy egyedi konyhához.


Bármilyen készüléket is szeretne álmai konyhájába, legyen szó egy egyszerű mikrohullámú sütőről, melegen tartó fiókról, vagy különleges kávéfőzőről, teljes nyugalommal választhat a harmonikus formatervű és meglepően rugalmas készülékekből álló széles választékunkból.

## KOMPAKT GŐZSÜTŐ

NEFF Collection

C18FT48H0

Kompakt sütő Full Steam gőzfunkcióval



### SÜTÉSI MÓDOK

- ☑ Circo Therm
- ☑ Circo Therm eco
- ☑ Alsó/felső sütés
- ☑ Alsó/felső sütés eco
- ☑ Circo Roasting
- ☑ Nagy felületű grill
- ☑ Kis felületű grill
- ☑ Circo Therm intensive
- ☑ Kenyérsütés
- ☑ Alsó sütés
- ☑ Kímélő párolás
- ☑ Edény-előmelegítés
- ☑ Melegen tartás

### TOVÁBBI FUNKCIÓK GŐZZEL

- ☑ Gőzölés
- ☑ Regenerálás
- ☑ Forralás
- ☑ Felolvasztás
- ☑ Sous-vide főzés

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Pontos hőfokszabályozás: 40 °C - 250 °C
- ☑ Hőmérséklet beállítási javaslatok, aktuális hőmérséklet-kijelzés
- ☑ Home Connect távoli felügyelet és vezérlés
- ☑ Felfűtés-ellenőrzés
- ☑ Maghőmérő több mérési ponttal
- ☑ Sabbath beállítás
- ☑ Bake and Roast Assistant 38 automatikus programmal
- ☑ Automatikus forráspont-ellenőrzés
- ☑ Elektronikus óra
- ☑ Power Boost gyorsfűtés
- ☑ Kikapcsolható LED világítás
- ☑ Víztartály telítettség-kijelzéssel
- ☑ Gőzfejlesztés a párolótéren kívül
- ☑ Nemesacél ventilátor
- ☑ Információs gomb
- ☑ Egyedileg állítható gyerekzár
- ☑ Sütő biztonsági lekapcsoló
- ☑ Maradék hő kijelzés
- ☑ Start/Stop gomb
- ☑ Nyitott ajtó érzékelés

### DESIGN

- ☑ 5,7" TFT színes és grafikus kijelző TouchControl érintésvezérléssel
- ☑ Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- ☑ SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatasakor
- ☑ Antracit zománc bevonatú belső tér

### TISZTÍTÁS

- ☑ Eco Clean öntisztítás a hátfalon
- ☑ Easy Clean tisztítási segéd
- ☑ Vízkőtlenítő program, szárító funkció
- ☑ Teleüveg sütőajtó

### KIHÚZÓ-RENDSZER

- ☑ Comfort Flex teleszkópos sütősin, bármely szintre áthelyezhető, teljesen kihúzható
- ☑ Stop funkció

### TARTOZÉKOK

- ☑ 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforált, XL méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret, 1 x Rostély, 1 x Szivacs, 1 x Univerzális serpenyő

### MŰSZAKI ADATOK

- ☑ Hálózati kábel hossza: 150 cm
- ☑ Hálózati összteljesítmény: 3,3 kW
- ☑ Készülék méretei (ma x szé x mé): 455 x 596 x 548 mm
- ☑ Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- ☑ Sütőtér térfogata: 47 liter

Listaár: 849 990 Ft\*

## KOMPAKT GŐZPÁROLÓ

NEFF Collection

C17DR02N1

Kompakt gőzpároló FullSteam gőzfunkcióval



### FUNKCIÓK

- ☑ Gőzölés
- ☑ Regenerálás
- ☑ Forralás
- ☑ Felolvasztás
- ☑ Sous-vide főzés

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 100 °C
- ☑ Hőmérséklet beállítási javaslatok, aktuális hőmérséklet-kijelzés
- ☑ Felfűtés-ellenőrzés
- ☑ 20 automatikus programmal
- ☑ Automatikus forráspont-ellenőrzés
- ☑ Elektronikus óra
- ☑ Belső világítás
- ☑ Víztartály telítettség-kijelzéssel
- ☑ Gőzfejlesztés a párolótéren belül
- ☑ Információs gomb
- ☑ Egyedileg állítható gyerekzár
- ☑ Sütő biztonsági lekapcsoló
- ☑ Start/Stop gomb
- ☑ Nyitott ajtó érzékelés

### DESIGN

- ☑ 2,5" TFT színes és szöveges kijelző ShiftControl vezérléssel
- ☑ Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- ☑ Nemesacél bevonatú belső tér
- ☑ Egyenes fogantyú

### TISZTÍTÁS

- ☑ Teleüveg sütőajtó
- ☑ Vízkőtlenítő program

### KIHÚZÓ-RENDSZER

- ☑ Tepszi-tartó állvánnyal, sütősin nem felszerelhető

### TARTOZÉKOK

- ☑ 1 x párolóedény, perforált, L méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, L méret, 1 x Szivacs

### MŰSZAKI ADATOK

- ☑ Hálózati kábel hossza: 150 cm
- ☑ Hálózati összteljesítmény: 1,75 kW
- ☑ Készülék méretei (ma x szé x mé): 455 x 596 x 548 mm
- ☑ Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- ☑ Sütőtér térfogata: 38 liter

Listaár: 566 990 Ft\*




# MIKROHULLÁMÚ KÉSZÜLÉKEK



## Beépített kényelem.

Mikrohullámú sütőink öt fokozattal rendelkeznek. A legmagasabb fokozat általában folyadékok melegítésére használható, míg az alacsonyabbak ételek felmelegítésére, kiolvasztására vagy melegen tartására.



## PROGRAMOK

Az előre beállított programokkal könnyedén készítheti el ételeit. Válassza ki a programot, adja meg az étel súlyát, és a program felajánlja a legmegfelelőbb beállítást.

## IDŐ

A mikrohullámú sütőkkel időt takaríthat meg. Ideális megoldást kínálnak azokra az esetekre, ha gyorsan szeretne valamit kiolvasztani vagy gyorsan kell elkészítenie a vacsorát.

## MIKROHULLÁMÚ KÉSZÜLÉKEK

### C17GR01N0

Mikrohullámú sütő, felsőszekrénybe építhető, jobbra nyíló



#### FUNKCIÓK

- ☑ Mikrohullám 900 W, 5 fokozatban (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max)
- ☑ Grill funkció
- ☑ Kombinált grill és mikrohullám (360/180/90 W)

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ 10 automatikus program
- ☑ Inverter technológia
- ☑ Elektronikus óra
- ☑ Elektronikus ajtónyitás
- ☑ LED világítás
- ☑ Info gomb

#### DESIGN

- ☑ 2,5" TFT színes, grafikus kijelző
- ☑ Shift Control vezérléssel

#### TISZTÍTÁS

- ☑ Nemesacél belső tér
- ☑ Teleüveg ajtó

#### MŰSZAKI ADATOK

- ☑ 21 literes sütőtér
- ☑ Max. teljesítményfelvétel: 1,99 kW
- ☑ Csatlakozókábel hossza: 150 cm
- ☑ Készülék méretei (ma x szé x mé): 382 x 594 x 320 mm
- ☑ Beépítési méretek (ma x szé x mé): 362-382 x 560-568 x 300 mm

Listaár: 335 990 Ft\*

### C17GR00N0

Mikrohullámú sütő, felsőszekrénybe építhető, balra nyíló



#### FUNKCIÓK

- ☑ Mikrohullám 900W, 5 fokozatban (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max)
- ☑ Grill funkció
- ☑ Kombinált grill és mikrohullám (360/180/90 W)

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ 10 automatikus program
- ☑ Inverter technológia
- ☑ Elektronikus óra
- ☑ Elektronikus ajtónyitás
- ☑ LED világítás
- ☑ Info gomb

#### DESIGN

- ☑ 2,5" TFT színes, grafikus kijelző
- ☑ Shift Control vezérléssel

#### TISZTÍTÁS

- ☑ Nemesacél belső tér
- ☑ Teleüveg ajtó

#### MŰSZAKI ADATOK

- ☑ 21 literes sütőtér
- ☑ Max. teljesítményfelvétel: 1,99 kW
- ☑ Csatlakozókábel hossza: 150 cm
- ☑ Készülék méretei (ma x szé x mé): 382 x 594 x 320 mm
- ☑ Beépítési méretek (ma x szé x mé): 362-382 x 560-568 x 300 mm

Listaár: 335 990 Ft\*

## KOMPAKT SÜTŐK MIKROHULLÁMMAL

### NEFF Collection

#### C17MS22N0

Kompakt sütő mikrohullámmal



#### SÜTÉSI MÓDOK

- ☑ 4D hőlégbefúvás
- ☑ Hőlégbefúvás eco
- ☑ Alsó/felső sütés
- ☑ Alsó/felső sütés eco
- ☑ Légkeveréses grill
- ☑ Nagy felületű grill
- ☑ Kis felületű grill
- ☑ Pizza funkció
- ☑ Alsó sütés
- ☑ Kímélő párolás
- ☑ Kelesztés
- ☑ Edény-előmelegítés

#### TOVÁBBI FUNKCIÓK MIKROHULLÁMMAL

- ☑ Mikrohullám 900 W, 5 fokozatban (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max)
- ☑ Kombinált sütés és mikrohullám

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
- ☑ Hőmérséklet beállítási javaslatok, aktuális hőmérséklet-kijelzés
- ☑ Bake and Roast Assistant 14 automatikus programmal
- ☑ Sabbath beállítás
- ☑ Automatikus felfűtés ellenőrzés
- ☑ Elektronikus óra
- ☑ Gyorsfelfűtés
- ☑ LED világítás
- ☑ Nemesacél ventilátor
- ☑ Információs gomb
- ☑ Egyedileg állítható gyerekzár
- ☑ Sütő biztonsági lekapcsoló
- ☑ Maradék hő kijelzés
- ☑ Start/Stop gomb
- ☑ Nyitott ajtó érzékelés

#### DESIGN

- ☑ 4,1" TFT színes, grafikus kijelző
- ☑ Shift Control vezérléssel
- ☑ Csillapított mozgású, lefelé nyíló ajtó
- ☑ Antracit zománc bevonatú belső tér

#### TISZTÍTÁS

- ☑ Eco Clean hátfal
- ☑ Easy Clean tisztítási segéd
- ☑ Teleüveg sütőajtó

#### KIHÚZÓ-RENDSZER

- ☑ Normál tepsitartó állvánnyal, teleszkópos sütősin nem felszerelhető

#### TARTOZÉKOK

- ☑ 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

#### MŰSZAKI ADATOK

- ☑ Sütőtér térfogata: 45 liter
- ☑ Hálózati kábel hossza: 150 cm
- ☑ Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- ☑ Készülék méretei (ma x szé x mé): 455 x 596 x 548 mm
- ☑ Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Listaár: 682 990 Ft\*

### NEFF Collection

#### C17UR02N0

Kompakt mikrohullámú sütő



#### FUNKCIÓK

- ☑ Mikrohullám 900 W, 5 fokozatban (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max)

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ 9 automatikus program
- ☑ Inverter technológia
- ☑ Elektronikus óra
- ☑ Elektronikus ajtónyitás
- ☑ LED világítás
- ☑ Info gomb

#### DESIGN


- ☑ 2,5" TFT színes, grafikus kijelző
- ☑ Shift Control vezérléssel
- ☑ Lefelé nyíló ajtó

#### TISZTÍTÁS

- ☑ Nemesacél belső tér
- ☑ Teleüveg ajtó

#### MŰSZAKI ADATOK

- ☑ Sütőtér térfogata: 36 liter
- ☑ Maximális teljesítményfelvétel: 1,22 kW
- ☑ Csatlakozókábel hossza: 150 cm
- ☑ Készülék méretei (ma x szé x mé): 455 x 596 x 563 mm
- ☑ Beépítési méretek (ma x szé x mé): 450-450 x 560-560 x 550 mm



Listaár: 530 990 Ft\*



# VÁKUUMOZÓ FIÓK



Lépjen be az ételkészítés egy új dimenziójába.

Ha szeret új dolgokat kipróbálni a konyhában, a NEFF vákuumozó készülék Önnek való. Azon túl, hogy ez a készülék elengedhetetlen a NEFF gőzsütőkben végezhető Sous-vide főzés előkészítéséhez, számos egyéb funkcióval rendelkezik, melyekkel az Ön gasztronómiai határait tágíthatja.

## VÁKUUMOZÓ FIÓK

NEFF Collection

N17XH10NO

14 cm-es vákuumozó fiók



### FUNKCIÓK

- ☑ Élelmiszerek előkészítésre Sous-vide főzéshez
- ☑ Ételek intenzívebb ízesítése
- ☑ Élelmiszerek eltarthatóságának növelése
- ☑ Élelmiszerek tárolásának megkönnyítése
- ☑ Tartósítás üvegben
- ☑ Külső vákuumozás

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Terhelhető 10 kg-ig
- ☑ 3 vákuumozási szint a belső vákuumozáskor
- ☑ 3 vákuumozási szint a külső vákuumozáskor
- ☑ Vákuumpumpa szárító program
- ☑ Érintésvezérlés
- ☑ Push&Pull nyitás és zárás

- ☑ 3 hegesztési fokozat
- ☑ Vákuumkamrás működési elv (indirekt vákuumozás)
- ☑ Akár 99%-os vákuum kialakítására képes

### MŰSZAKI ADATOK

- ☑ Belső űrtartalom: 8 liter
- ☑ Hálózati kábel hossza: 150 cm
- ☑ Csatlakozási érték 0,32 kW
- ☑ Belső vákuumozótér mérete: Sz 210 mm x H 275 mm
- ☑ A vákuumozó tasak maximális mérete: Sz 240 mm x 350 mm
- ☑ Készülék méretei (ma x sz x mé): 140 mm x 595 mm x 542 mm
- ☑ Beépítési méretek (ma x szé x mé): 141 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Listaár: 976 990 Ft\*

## HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK VÁKUUMOZÁS SOUS-VIDE FŐZÉSHEZ

A NEFF gőzsütőkben megtalálható Sous-vide programhoz egyszerűen le tudja vákuumozni az elkészítendő ételeket, melyek így biztonságosan, levegőtől elzárt környezetben tudnak elkészülni, tökéletesen megtartva az ízeket és az aromákat.

## ÉTELEK INTENZÍV ÍZESÍTÉSE

A vákuumtechnológia lehetővé teszi, hogy az ételekbe sokkal intenzívebben bejussanak a fűszerek, illetve az étellel együtt levákuumozott hozzávalók aromái.

## ÉLELMISZEREK FRISSEN TARTÁSA

Nem probléma többé, ha egyszerre több alapanyagot vásárol, de nem szeretné mindet elkészíteni. A folyamat során a készülék teljesen kiszívja a levegőt a tasakból, így akár hűtőben, akár fagyasztóban hosszabb ideig tudja frissen tartani az élelmiszereket az elkészítésig. Arról nem is beszélve, hogy helyet is megtakarít.



\*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.




# MELEGEN TARTÓ FIÓKOK



Még sose volt ilyen könnyű melegen tartani ételeit.


Ha szeret főzni, mindenképpen szerezzen be egy melegen tartó fiókot. A hasznos és sokoldalú készülékek segítenek az ételek elkészítésében és a megfelelő időzítésben. A teleszkópos síneken kihúzható melegen tartó fiókkal nem csak tányérait melegítheti fel tálalás előtt, hanem ételeit is melegen tarthatja. A melegen tartás mellett ételek kíméletes kiolvasztására, csokoládé megolvasztására, joghurt készítésre, de még tésztakelesztésre is használhatja. A fűtött kerámia fiókaljat könnyen tisztán tarthatja, ha kiömlene valami.



## MELEGEN TARTÓ FIÓKOK

### N17HH20N0

29 cm-es melegen tartó fiók



#### FUNKCIÓK

- ☑ Étellemegetés
- ☑ Tányér- és edénymelegítés
- ☑ Befőzés
- ☑ Kiolvasztás
- ☑ Kelesztés

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Hőmérséklet-szabályozás: kb. 30-80°C (az üveglap felületén)
- ☑ Terhelhető 25 kg-ig
- ☑ Max. terhelés: 192 db csésze, vagy 40 darab tányér
- ☑ Teleszkópos kihúzó-rendszer
- ☑ Hideg ajtó
- ☑ Push&Pull nyitás és zárás

#### MŰSZAKI ADATOK

- ☑ Belső űrtartalom: 52 liter
- ☑ Hálózati kábel hossza: 150 cm
- ☑ Csatlakozási érték 0,81 kW
- ☑ Készülék méretei (ma x szé x mé): 290 x 596 x 548 mm
- ☑ Beépítési méretek (ma x szé x mé): 290 x 560-568 x 550 mm

Listaár: 367 990 Ft\*

### N17HH10N0

14 cm-es melegen tartó fiók



#### FUNKCIÓK

- ☑ Étellemegetés
- ☑ Tányér- és edénymelegítés
- ☑ Befőzés
- ☑ Kiolvasztás
- ☑ Kelesztés

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Hőmérséklet-szabályozás: kb. 30-80°C (az üveglap felületén)
- ☑ Terhelhető 25 kg-ig
- ☑ Max. terhelés: 64 db csésze, vagy 12 darab tányér
- ☑ Teleszkópos kihúzó-rendszer
- ☑ Hideg ajtó
- ☑ Push&Pull nyitás és zárás


Listaár: 335 990 Ft\*

## BEÉPÍTHETŐ KÁVÉFŐZŐ

NEFF Collection

### C17KS61H0

Beépíthető automata kávéfőző



#### FUNKCIÓK

- ☑ One Touch Function: ristretto, presszókávé, tejeskávé, hosszú tejeskávé, cappuccino, tejhab, meleg tej, forró víz
- ☑ 8 testreszabható My Coffee beállítás
- ☑ Aroma Double Shot extraerős kávé
- ☑ Cream Centre tejhabosító funkcióval és három kamrával az ideális tejhabhoz
- ☑ One Touch Double Cup

#### KÜLÖNLEGES FELSZERELTSÉGEK

- ☑ Kávékifolyóval egybeépített tejfűvóka
- ☑ Állítható magasságú kávé- és tejkifolyó (max. 150 mm)
- ☑ Home Connect távoli felügyelet és vezérlés
- ☑ Testreszabható mennyiség: a csészeméretek egyedileg beállíthatók
- ☑ Testreszabható hőmérséklet
- ☑ Állítható darálási fokozatok
- ☑ 8 beállítható kávéerősség
- ☑ Senso Flow fűtőrendszer
- ☑ Coffee Senso Pro
- ☑ Aroma Pressue System főzési technológia
- ☑ Silent Ceram Drive kerámia darálóegység
- ☑ Auto Valve rendszer a gőz és a forró víz funkció közötti automatikus átváltáshoz
- ☑ Egyszerre két csésze lefőzése: dupla darálás és lefőzés
- ☑ Előfőzési funkció
- ☑ Kávé- és a víztartály szintkijelzéssel és feltöltésre figyelmeztetéssel
- ☑ Gyors felmelegítés

#### DESIGN

- ☑ 4,1" színes és grafikus TFT-kijelző megvilágított Shift Control kezeléssel
- ☑ A készülék egy gombnyomásra kinyílik, hogy könnyen hozzáférhessen a vizet, a kávébabot, az őrölt kávé és a tisztító-/vízkőtelenítő tablettákat tartalmazó tartályokhoz, valamint a tartozékokhoz

#### TISZTÍTÁS

- ☑ Teljesen automatikus tisztító és vízkőtelenítő program (kombinált Calc'n'Clean program)
- ☑ Automatikus öblítés be- és kikapcsoláskor
- ☑ Auto Milk tisztítórendszer gyorsöblítéssel
- ☑ A tejkifolyó könnyedén kiszerezhető és mosogatógépben mosogatható
- ☑ Kivehető főzőegység
- ☑ Kivehető víztartály 2,4 literes űrtartalommal
- ☑ Kávébabtartály 1 kg-os kapacitással
- ☑ Őröltkávé-tartály 2 kanál kapacitással

#### ALAPTARTOZÉKOK

- ☑ Tejcső
- ☑ Kávémérő kanál
- ☑ Tejtartály
- ☑ Indikátorpapír
- ☑ Csatlakozótömlő a tejhabosítóhoz
- ☑ 9 x csavar

#### MÉRETEK

- ☑ Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 449 x 558 x 356 mm

Listaár: 1 149 990 Ft\*





# TARTOZÉKOK SÜTŐKHOZ



Szenvedélyünk a főzés.

A NEFF számos, külön megvásárolható sütőtartozékot kínál, amellyel rugalmasan alakíthatja sütője belsejét.


## TELESZKÓPOS SÍNEK

A nehéz tálcák kivételét megkönnyítő teleszkópos síneket a sütő oldalfalára szerelheti fel. A sínek teljesen kihúzhatók, így könnyebben ellenőrizheti és veheti ki, illetve teheti be ételeit. A sínek könnyedén csúsznak ki és be. A hátsó merevítő megakadályozza, hogy lecsússzon az edény, megelőzve ezzel a súlyos konyhai baleseteket.



A Comfort Flex® teleszkópos sínekkel könnyedén kihúzhatja a forró sütőtálcákat.

## COMFORT FLEX® TELESZKÓPOS SÍNEK



A Comfort Flex® sínrendszerrel rendelkező sütőinkhez alaptartozékként jár egy pár Comfort Flex® teleszkópos sín, amelyet bármelyik szintre felszerelhet. Ezen felül további sínárokat rendelhet a többi szint számára.

- ☎ **Z13TC10X0:** További 1 pár sütősín Comfort Flex® rendszerhez (gőzálló kivitel Full Steam gőzsütőkhöz, B48FT64H0 és C18FT48H0 készülékekhez)
- ☎ **Z11TC16X0:** Comfort Flex® rendszer 1 pár teleszkópos sütősínnel (eredetileg nem Comfort Flex® rendszerrel felszerelt sütőkhöz, B58VT62H0, B58CT62H0 és B57CR22N0-hoz)
- ☎ **Z11TC10X0:** További 1 pár sütősín Comfort Flex® rendszerhez. (A sütősín nem áll ellen a pirolitikus tisztítás hőjének).

KÉNYELEM  
MINDEN SZINTEN  
A cserélhető szintekre  
szerelt Comfort Flex® síneket  
bármelyik másik szintre is  
felszerelheti.

## EXTRA MÉLY TEPSI

A **Z12CN10A0** cikkszámú extra mély zománcozott tepsink kiválóan alkalmas nagy mennyiségű burgonya, illetve zöldség sütéséhez vagy sütőben készített térszaételekhez és felfújtakhoz. A tepsizhez egy grillrács is tartozik.



## SEAMLESS COMBINATION® SZERELŐKÉSZLETEK

Bemutatjuk különleges megoldásunkat egymásra helyezett készülékekhez. A stílusos nemesacél oldalburkolatok segítségével két készüléket építhet egybe.

A Seamless Combination® szerelőkészletek a következő készülékkombinációkhoz használhatók:

- ☎ **Z11SZ60X0** 45 cm-es kompakt készülék + 14 cm-es melegen tartó fiók
- ☎ **Z11SZ80X0** 60 cm-es teljes méretű sütő Slide&Hide® ajtóval + 29 cm-es melegen tartó fiók
- ☎ **Z11SZ90X0** 45 cm-es kompakt készülék + 60 cm-es teljes méretű sütő Slide&Hide® ajtóval. Tartóelemmel együtt.

A Seamless Combination® készletek kizárólag NEFF Collection készülékekhez alkalmazhatóak és nem használhatók a **C17UR02N0** és **C17KS61H0** termékekkel.

- ☎ **Z11SZ00X0** Ez a betét egy jóval vékonyabb fémpolccal helyettesíti a két készüléket általában elválasztó polcot, eltüntetve ezzel a készülékek közötti rést. Ezt a tartozékot két 60 cm-es sütő vagy olyan készülékek egybeépítéséhez ajánljuk, amelyekhez nem használható a Seamless Combination® szerelőkészlet.

További rendelhető tartozékok:

- ☎ **Z13CV06S0** fekete dekorcsík a felső és alsó peremhez. Ezt a tartozékot egy 45 cm-es kompakt készülék és egy 60 cm-es sütőhöz ajánljuk, amelyeket egy hagyományos nyílásba építenek be Seamless Combination® szerelőkészlet nélkül.







## FŐZŐLAPOK

A NEFF-től azt kapja, amit egy főzőlaptól elvár.  
Sőt, ennél sokkal többet.

Minden ember különböző, de a NEFF jó eséllyel mindenkinek kínál olyan főzőlapot, amely igazodik Önhöz és főzési szokásaihoz. Szereti, ha olyan jól és gyorsan lehet szabályozni a főzést, mint gázzal? Ha igen, akkor válasszon prémium termékeink közül. Ugyanakkor a gáznál gyorsabb főzést lehetővé tevő, valamint könnyen tisztítható indukciós főzőlapokból is széles választékot kínálunk.



# INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

Az intelligens főzés itt kezdődik.

Hobby és profi szakácsoknak, vagy nagycsaládok számára, indukciós főzőlapjaink mindig megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak. A minimalista trendet követő korszerű formatervvel és a jól olvasható feliratokkal rendelkező főzőlapokat bármilyen méretű és alakú edénnyel könnyedén használhatja.

A FLEX INDUCTION ZÓNÁKKAL TETSZŐLEGES MÉRETŰ EDÉNYEKET HASZNÁLHAT A FŐZŐLAP BÁRMELYIK RÉSZÉN.



## FLEX INDUCTION – TÖBB HELY AZ ÍZEKNEK.


A Flex Induction zónákkal rugalmasabban és szabadabban helyezheti el a főzőlapon tetszőleges méretű edényeit. A Flex Induction főzőzónák automatikusan felismerik az edények és serpenyők számát, méretét és alakját, és csak ott melegítenek, ahol szükséges. Ha nincs rajtuk edény, nem is kapcsolnak be.

1




## PÖRGESSE MEG AZ ÚJ TWIST PAD® FIRE FORGATÓGOMBOT. FŐZZÖN JÁTSZVA.

A NEFF új főzőlapjaihoz intuitív kezelőszervek tartoznak, amelyek hihetetlenül megkönnyítik használatukat. Az új Twist Pad® Fire forgatógombon egy piros fénygyűrű fut körbe, amely konyhájának új esztétikai és funkcionális fénypontja lesz. Csak helyezze rá a mágneses tárcsát a kezelőfelület közepére, érintse meg a kívánt főzőzóna irányában, majd forgassa el a fokozat kiválasztásához, és máris kezdődhet a főzés.



2




## EXTENDED FLEXZONE – A FŐZŐLAP, AMELY MÉG NAGYOBB RUGALMASÁGOT BIZTOSÍT.

Kapcsolja be az egész zónát, majd tegye oda az edényét, ahova akarja, és a főzőlap azonnal egyenletes melegítésbe kezd. A nagyobb tepsiket vízszintesen is elhelyezheti a főzőlapon, így további edényeket tehet más zónákra. Nincs többet szükség arra, hogy forró edényekkel zsonglórködjön főzőlapja fölött, ha több fogást főz egyszerre.

3







4

#### POWER TRANSFER – HELYEZZE ÁT BÁRHOVÁ AZ EDÉNYÉT, ÉS A BEÁLLÍTÁSOK KÖVETNI FOGJÁK.

A NEFF új, Extended Flexzone zónával rendelkező indukciós főzőlapjaival nem kell foglalkoznia a beállítások megjegyzésével. A Power Transfer elvégzi Ön helyett ezt a feladatot. Csak helyezze át edényét a főzőlap másik pontjára, és a beállítások automatikusan követni fogják. A funkció gombnyomással kapcsolható be.




## GONDOLKODÁSMÓDJA TÜKRÖZŐDIK ABBAN, AHOGY FŐZ.



5

#### POWER MOVE – OSSZA FEL HÁROM KÜLÖNBÖZŐ FOKOZATÚ RÉSZRE FLEXZONE ZÓNÁJÁT.

A Power Move funkció segítségével három különböző fokozatú részre oszthatja fel Flex Induction zónával rendelkező főzőlapját. Az Önhöz legközelebbi zóna lesz a legmagasabb fokozatú a főzéshez, középen közepes, míg leghátul csak melegen tartásra szolgáló fokozat aktiválódik. Így az ízesítésnek szentelheti teljes figyelmét, nem kell állandóan a beállítások módosításával foglalkoznia.



6

#### FRYING SENSOR – SÜSSÖN OKOSAN.


A Frying Sensor érzékelővel öt különböző hőfokot állíthat be. Ha a főzőlap elérte a kiválasztott hőmérsékletet, fény- és hangjelzéssel tájékoztatja erről, és ezután tartja a hőfokot. A Frying Sensor érzékelővel újra élvezet lesz serpenyőben sütni, mivel nem kell folyamatosan állítgatnia a hőfokot és a zsiradék sem éghet oda.



7

#### POT BOOST FUNKCIÓ FŐZŐEDÉNYEK RÉSZÉRE – CSODÁLATOS ÍZEK, GYORSABBAN.

Ha éppen siet, takarítson meg időt ezzel a gyorsfűtési funkcióval: a legmagasabb fokozathoz képest 50%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, szinte azonnal. Attól sem kell tartania, hogy kifut az étel az edényből, mivel éppen időben és automatikusan kikapcsol, hogy megakadályozza a főzőlap túlhevülését.



#### PAN BOOST FUNKCIÓ SERPENYŐK RÉSZÉRE – BIZTONSÁGOS FŐZÉS, MÉG GYORSABBAN.

Ez a gyorsfűtési funkció 30 másodpercig rendkívül nagy teljesítménnyel melegíti serpenyőjét. Ezt követően automatikusan csökkenti a teljesítményt, nehogy a serpenyők bevonata károsodjon. Gyors, biztonságos és egyszerű.



8



# FŐZÉS GONDTALANUL.

## Flex Induction főzőlap beépített páraelszívóval.

A NEFF forrdalmian új főzőlapja segítségével ezentúl úgy tud főzni egy konyhaszigeten, hogy többé nem zavarja egy felülről belógó elszívó sem a látványt, sem a konyha összképét.

EGY FŐZŐLAP, MELY ELSZÍVJA A PÁRÁT,  
VAGY EGY PÁRAELSZÍVÓ, MELYEL LEHET  
FŐZNI. A DÖNTÉS AZ ÖNÉ.

## PÁRAELSZÍVÓ EGY INDUKCIÓS FŐZŐLAPBAN – A LEGJOBB DOLGOK EGY HELYEN.

Ez a készülék ötvözi magában a Neff Flex Induction főzőlapok és páraelszívók minden szükséges tulajdonságát. A Frying Sensor automatikus sütőszennel felszerelt Flex Induction főzőlap rugalmas főzést tesz lehetővé, a Twist Pad® Fire kezelőgomb pedig a készülék beállítását is egyedivé teszi. Ugyanezzel a gombbal lehet szabályozni a beépített, nagyteljesítményű elszívót, de a szabályzás nem feltétlenül szükséges, hiszen az elszívó automatikusan, a keletkező szagoknak megfelelően is képes működni.



## TARTOZÉKOK BEÉPÍTÉSHEZ

### Z8100X1 BEÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES TARTOZÉK KIVEZETÉSES ÜZEMMÓD ESETÉN

Közvetlen kivezetéshez szükséges tartozék,  
220x90mm-es lapos légszűrőre való rákötéshez.



### Z8200X1 BEÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES TARTOZÉK KERINGETÉSES ÜZEMMÓD ESETÉN (CLEAN AIR)

Keringetési üzemmód esetén használandó tartozék,  
mely a beépített nagy teljesítményű Clean Air szűrőnek  
köszönhetően akár 85%-kal képes a keletkező szag-  
kat csökkenteni. Bármely általános bútorba gyorsan és  
rugalmasan beszerezhető.

A modulban található Clean Air szagszűrő élettartama  
1 év, a szűrő cserélhető, cikkszám Z8500X0.




## INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

### NEFF Collection

#### T58TS6BN0

80 cm széles Flex Induction főzőlap, beépített páraelszívóval



#### DESIGN

- 80 cm széles indukciós főzőlap
- Üvegkerámia, dekor nélkül
- Prémium nemesacél keret

#### FŐZŐZÓNÁK

- 2 automatikus Flex Induction zóna
- 17 teljesítmény fokozat

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Frying Sensor 5 sütés-tartománnyal: sütés a beépített szenzorok segítségével minden Flex zóna esetén
- Twist Pad® Fire vezérlés
- Pan Boost és Pot Boost funkciók
- Restart, Quick Start
- Idő funkciók (timer, időzítő, Count Up timer)
- Power Move
- Melegen tartó funkció, minden zónánál
- Energiafogyasztás kijelzés
- Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Power Management funkció
- Törlési védelem
- Edényfelismerés

#### BEÉPÍTETT PÁRAELSZÍVÓ TULAJDONSÁGAI

- Alkalmos a kivezetés vagy belső keringtetésű elszíváshoz (megfelelő tartozék szükséges)
- A sebességfokozatokat a Twist Pad® Fire kezelőfelülettel lehet beállítani
- Teljesen automatikus elszívó funkció levegőminőség-érzékelővel
- 9 sebességfokozat plusz 1 intenzív
- Intenzív fokozat automatikus visszkapcsolással

Listaár: 1 312 990 Ft\*

### NEFF Collection

#### T59TF6RN0

90 cm széles Flex Induction főzőlap



#### DESIGN

- 90 cm széles indukciós főzőlap
- Üvegkerámia, dekor nélkül
- TFT kijelző, FullTouch érintésvezérléssel

#### FŐZŐZÓNÁK

- 3 automatikus Flex Induction zóna
- 17 teljesítmény fokozat

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Frying Sensor 5 sütéstartománnyal: sütés a beépített szenzorok segítségével
- Pan Boost és Pot Boost funkciók
- Home Connect távoli felügyelet és vezérlés
- Power Move
- Power Transfer
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Melegen tartó funkció, minden zónánál
- Kiválasztott étel automatikus elkészítése
- Restart funkció

- Idő funkciók (timer, időzítő, Count Up timer)
- Energiafogyasztás kijelzés
- Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
- Power Management funkció
- Törlési védelem
- Edényfelismerés
- Főzőlapról vezérelhető páraelszívó funkció (megfelelő elszívó esetén)

#### MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY

- Vezetékossz: 110 cm
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 11,1 kW
- Feszültség: 220 - 240 V
- Méret (ma x szé x mé): 51 x 918 x 546 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 880 x 490 mm

Listaár: 703 990 Ft\*





INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

NEFF Collection

T59PS51X0

90 cm széles Flex Induction főzőlap



Induction

FryingSensor

TwistPad® Fire

DESIGN

- 90 cm széles indukciós főzőlap
- Üvegkerámia, dekor nélkül
- Munkapult felületébe süllyeszthető kivitel

FŐZŐZÓNÁK

- 2 automatikus Flex Induction zóna
- Középen 3 körös 32 cm átmérőjű indukciós zóna
- 17 teljesítmény fokozat

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Frying Sensor 5 sütés-tartománnyal: sütés a beépített szenzorok segítségével
- Twist Pad® Fire vezérlés
- Pan Boost és Pot Boost funkciók
- Restart, Quick Start
- Idő funkciók (timer, időzítő, Count Up timer)
- Power Move
- Energiafogyasztás kijelzés
- Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Power Management funkció
- Törlési védelem
- Edényfelismerés

Listaár: 578 990 Ft\*

MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY

- Vezeték hossz: 110 cm
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 11,1 kW
- Feszültség: 220 - 240 V
- Méretek (ma x szé x mé): 56 x 892 x 512 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 56 x 880-896 x 500 mm

T59TT60N0

90 cm széles Flex Induction főzőlap



- DESIGN
- 90 cm széles indukciós főzőlap
  - Üvegkerámia, dekor nélkül
  - Prémium nemesacél keret
- FŐZŐZÓNÁK
- 3 automatikus Flex Induction zóna
  - 17 teljesítmény fokozat
- SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
- Pan Boost és Pot Boost funkciók
  - Twist Pad® vezérlés
  - Power Move
  - 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
  - Idő funkciók (timer, időzítő, Count Up timer)
  - Főzési fokozatok digitális kijelzése
  - Power Management funkció
  - Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
  - Törlési védelem
  - Edényfelismerés
- MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY
- Vezeték hossz: 110 cm
  - Minimális munkalapvastagság: 30 mm
  - Csatlakozási érték: 11,1 kW
  - Feszültség: 220 - 240 V
  - Méretek (ma x szé x mé): 51 x 918 x 546 mm
  - Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 880-880 x 490-500 mm
  - Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 56 x 880-896 x 500 mm

Listaár: 603 990 Ft\*

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

NEFF Collection

T68TS61N0

80 cm széles Flex Induction főzőlap



Induction

FryingSensor

TwistPad® Fire

DESIGN

- 80 cm széles indukciós főzőlap
- Üvegkerámia, dekor nélkül
- Prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK

- 2 automatikus Flex Induction zóna
- Középen két kiegészítő Flex Induction zóna (Extended Flexzone)
- 17 teljesítmény fokozat

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Frying Sensor 5 sütés-tartománnyal: sütés a beépített szenzorok segítségével
- Twist Pad® Fire vezérlés
- Pan Boost és Pot Boost funkciók
- Restart, Quick Start
- Idő funkciók (timer, időzítő, Count Up timer)
- Power Move
- Power Transfer
- Energiafogyasztás kijelzés
- Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Power Management funkció
- Törlési védelem
- Edényfelismerés

Listaár: 535 990 Ft\*

MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY

- Vezeték hossz: 110 cm
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 7,4 kW
- Feszültség: 220 - 240 V
- Méretek (ma x szé x mé): 51 x 826 x 546 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 750-780 x 490 mm

NEFF Collection

T66TS61N0

60 cm széles Flex Induction főzőlap



Induction

FryingSensor

TwistPad® Fire

DESIGN

- 60 cm széles indukciós főzőlap
- Üvegkerámia, dekor nélkül
- Prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK

- 2 automatikus Flex Induction zóna
- Középen kiegészítő Flex Induction zóna (Extended Flexzone)
- 17 teljesítmény fokozat

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Frying Sensor 5 sütés-tartománnyal: sütés a beépített szenzorok segítségével
- Twist Pad® Fire vezérlés
- Pan Boost és Pot Boost funkciók
- Restart, Quick Start
- Idő funkciók (timer, időzítő, Count Up timer)
- Power Move
- Power Transfer
- Energiafogyasztás kijelzés
- Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Power Management funkció
- Törlési védelem
- Edényfelismerés

MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY

- Vezeték hossz: 110 cm
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 7,4 kW
- Feszültség: 220 - 240 V
- Méretek (ma x szé x mé): 56 x 606 x 546 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 56 x 560 x 490 mm

Listaár: 493 990 Ft\*



## INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

NEFF Collection

**T46TL74N2\*\***

60 cm széles Combi Induction főzőlap



### DESIGN

- 60 cm széles indukciós főzőlap
- Üvegkerámia, dekor nélkül
- Prémium nemesacél keret

### FŐZŐZÓNAK

- 2 Combi Induction főzőzóna
- 2 hagyományos indukciós főzőzóna
- 17 teljesítmény fokozat

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Frying Sensor 5 sütés-tartománnyal: sütés a beépített szenzorok segítségével
- TwistPad® Fire vezérlés
- Pan Boost és Pot Boost funkciók
- Restart, Quickstart
- Idő funkciók ( timer, időzítő, Count Up timer)
- Power Move funkció
- Energiafogyasztás kijelzés
- Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Power Management funkció
- Törlési védelem
- Edényfelismerés

### MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY

- Vezeték hossz: 110 cm
- Minimális munkalap vastagság: 30mm
- Csatlakozási érték: 7,4 kW
- Feszültség: 220-240 V
- Méret ( ma x szé x mé): 51 x 606 x 546 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560 x 490 mm

Listaár: 399 990 Ft\*



\*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

\*\*Várható beérkezés 2019 április



# GÁZFŐZŐLAP

Sok ember továbbra is a gázra esküszik.

A gázfőzőlapokkal kíméletesen melegíthet tejet, de zsiradékkal való főzéshez is alkalmasak. Ezek a készülékek tökéletesek a feltörekvő szakácsok számára, mivel rugalmasak és jól szabályozhatók. Sőt, a NEFF új Flame Select technológiája segítségével ezentúl pontosan beállítható a láng ereje, így biztosítva a mindig megfelelő hőt a főzés számára.

FLAME SELECT



## Flame Select® – A gázfőzőlapok szabályozásának jövője.

A Flame Select® technológiával a gázláng ereje és lángképe kilenc fokozatban szabályozható egyenletesen, így vége azoknak az időeknek, mikor az edény alá nézve állítjuk be a lángot. A kilenc fokozat egy digitális kijelzőn is nyomon követhető, mely maradékhő kijelzésre is szolgál így fokozva a biztonságot is. Próbálja ki ezt a szabadalmaztatott új technológiát és kezelje olyan pontosan gázfőzőlapját mint egy elektromos főzőfelületet.

## GÁZFŐZŐLAP FUNKCIÓI

### WOK ÉGŐ

Az ázsiai konyha kedvelt edényével, a wokkal gyorsan és nagy hőfokon főzhet. A WOK égő nagy teljesítményt biztosít a főzéshez, a speciális edénytartó pedig növeli a domború aljú Wok edények stabilitását.

### NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÉGŐK

Kiválóan használhatók nagy mennyiségű víz gyors felforralására, mivel nagy hőleadásra képesek.

### TAKARÉKLÁNG FUNKCIÓ

Az egyes gázfőzőlapjainkhoz tartozó kisteljesítményű égők jól használhatóak lassú főzéshez.

A WOK égővel szerelt modellekkel bármikor készíthet zsiradékkal sült ételeket.




## GÁZFŐZŐLAPOK

NEFF Collection

T29TA79N0

90 cm széles gázfőzőlap



### DESIGN

- 90 cm széles gázfőzőlap
- Üvegkerámia felület
- Prémium nemesacél keret

### FŐZŐZÓNÁK

- 5 gázégő  
(1 gyors, 2 normál, 1 takarékláng, 1 Dual Wok)
- Bal oldalt két körös WOK égő 6 kW teljesítménnyel

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Flame Select®, egyenletes teljesítményszabályozás
- 7-szegmenses kijelző
- 5-szörös maradékhő visszajelző
- Forgatógomb
- Egykezes gyújtás
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
- Termoelektromos égésbiztosítás

### MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY

- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 2.8 kW
- Bal: Wok- akár 6 kW
- Középen hátul: takarékláng égő akár 1.1 kW
- Középen elől: normál égő akár 1.9 kW
- Jobb első: normál égő akár 1.9 kW
- Méretek (ma x szé x mé): 45 x 918 x 546 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 850-852- x 490-502 mm

Listaár: 493 990 Ft\*

NEFF Collection

T27TA69N0

75 cm széles gázfőzőlap



### DESIGN

- 75 cm széles gázfőzőlap
- Üvegkerámia felület
- Prémium nemesacél keret

### FŐZŐZÓNÁK

- 5 gázégő  
(1 nagyteljesítményű, 2 normál, 1 takarékláng és 1 WOK égő)
- Középen két körös WOK égő 4,2 kW teljesítménnyel

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Flame Select®, egyenletes teljesítményszabályozás
- 7-szegmenses digitális kijelző
- 2 fokozatú maradékhő-kijelzés
- Forgatógomb
- Egykezes gyújtás
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
- Termoelektromos égésbiztosítás

### MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY

- Bal hátsó: normál égőfej 1,9 kW
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő 2,8 kW
- Középen: WOK-égő 4,2 kW
- Bal első: normál égő 1,9 kW
- Jobb első: takarékláng égő 1,1 kW
- Méretek (ma x szé x mé): 45 x 750 x 546 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 490 mm

Listaár: 461 990 Ft\*



\*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.



DOMINO GÁZFŐZŐLAPOK

N23TA19N0  
30 cm széles WOK gázfőzőlap



- DESIGN
- 30 cm széles gázfőzőlap
  - Üvegkerámia felület
  - Prémium nemesacél keret
  - Domino sorozat

- FŐZŐZÓNÁK
- Két körös WOK égő 6 kW teljesítménnyel

- SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
- Flame Select®, egyenletes teljesítményszabályozás
  - 7-szegmenses digitális kijelző
  - 2 fokozatú maradékhő-kijelzés
  - Forgatógomb
  - Egykezes gyújtás
  - Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
  - Termoelektromos égésbiztosítás

- MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY
- Középen: WOK égő 6 kW
  - Méretek (ma x szé x mé): 59 x 306 x 546 mm
  - Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 270-272 x 490 mm

N23TA29N0  
30 cm széles gázfőzőlap



- DESIGN
- 30 cm széles gázfőzőlap
  - Üvegkerámia felület
  - Prémium nemesacél keret
  - Domino sorozat

- FŐZŐZÓNÁK
- 2 gázégő

- SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
- Flame Select®, egyenletes teljesítményszabályozás
  - 7-szegmenses digitális kijelző
  - 2 fokozatú maradékhő-kijelzés
  - Forgatógomb
  - Egykezes gyújtás
  - Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
  - Termoelektromos égésbiztosítás

- MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY
- Hátul: nagyteljesítményű égő 2,8 kW
  - Elöl: normál égő 1,9 kW
  - Méretek (ma x szé x mé): 47 x 306 x 546 mm
  - Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 270-272 x 490 mm

Listaár: 246 990 Ft\*



Listaár: 293 990 Ft\*

Z9914X0  
TARTÓELEM DOMINO  
FŐZŐLAPOK KÖZÉ

Ezzel a tartóelemmel egymás mellé építhető bármely két, prémium nemesacél kerettel rendelkező főzőlap. A tartozék beépítés után nem látszik, fő szerepe a főzőlapok érintkező oldalainak alátámasztása.

DOMINO FŐZŐLAPOK

N53TD40N0  
30 cm széles Flex Induction főzőlap



- DESIGN
- 30 cm széles indukciós főzőlap
  - Üvegkerámia, dekor nélkül
  - Prémium nemesacél keret

- FŐZŐZÓNÁK
- 1 automatikus Flex Induction zóna
  - 17 teljesítmény fokozat

- SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
- Touch Control vezérlés
  - Pot Boost funkció
  - Idő funkciók (timer, időzítő, Count Up timer)
  - Power Move
  - Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
  - 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
  - Power Management funkció
  - Törlési védelem
  - Edényfelismerés

- MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY
- Vezeték hossz: 110 cm
  - Minimális munkalapvastagság: 30 mm
  - Csatlakozási érték: 3,7 kW
  - Feszültség: 220 - 240 V
  - Méretek (ma x szé x mé): 58 x 306 x 546 mm
  - Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 270 x 490 mm

Listaár: 283 990 Ft\*

N74TD00N0  
40 cm széles Teppan Yaki



- DESIGN
- 40 cm széles beépíthető Teppan Yaki
  - Üvegkerámia, dekor nélkül
  - Prémium nemesacél keret
  - Üveg fedél

- FŐZŐZÓNÁK
- Nagyméretű nemesacél sütőfelület
  - A sütőfelület 2 részre osztva is használható

- SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
- Főkapcsoló
  - Működésjelző lámpa
  - 140 °C és 240 °C között állítható hőmérséklet
  - Felmelegítés szabályozás
  - Melegentartó-funkció 70 °C
  - Easy Clean® tisztító funkció 40 °C
  - 7-szegmenses kijelző
  - 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

- Idő funkciók (timer, időzítő, Count Up timer)
- Törlési védelem
- Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
- Restart funkció
- Energiafogyasztás kijelzés
- 2 spatula tartozékként

- MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY
- Vezeték hossz: 100 cm
  - Minimális munkalapvastagság: 30 mm
  - Csatlakozási érték: 1,9 kW
  - Feszültség: 220 - 240 V
  - Méretek (ma x szé x mé): 96 x 396 x 546 mm
  - Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 90 x 360 x 490 mm

Listaár: 535 990 Ft\*





# TARTOZÉKOK INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKHOZ



A NEFF különböző megvásárolható tartozékokat kínál indukciós főzőlapjaihoz, melyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak.



Z9416X2

## GRILL FELTÉT FLEX INDUCTION ZÓNÁHOZ

A **Z9416X2** cikkszámú sokoldalú öntöttvas grill feltét ideális választás ételek egyenletes és gyors elkészítéséhez, különösen hús, hal, tenger gyümölcsei vagy zöldségek grillezéséhez. Könnyen tisztítható és mosogatógépben mosogatható. Méretek: 41,5 x 26,5 cm.



Z9417X2

## TEPPAN YAKI FELTÉT FLEX INDUCTION ZÓNÁHOZ

A **Z9417X2** cikkszámú nemesacél Teppan Yaki tálcával új főzőstílust sajátíthat el és különleges fogásokat készíthet, például édes kuszkus süteményeket, parmezános bundás kenyeret vagy rostélyon sült fasírtot. Jól kezelhető és rugalmas; a különböző zónák segítségével egyszerre több fogást is elkészíthet és felmelegíthet. Mosogatógépben mosogatható. Méretek: 41,5 x 26,5 cm.



Z9410X1 és Z9415X1

## NEMESACÉL SÜTŐEDÉNY PÁROLÓBETÉTTEL FLEX INDUCTION ZÓNÁHOZ

A **Z9410X1** nemesacél sütőedénnyel változatos fogásokat készíthet a Flex Induction főzőlapján. A tartozék sütőben is használható és hőálló üveg fedővel rendelkezik, mérete: 31 x 22 cm. Az edényhez külön megvásárolható Z9415X1 párolóbetéttel pedig gyorsan kompakt párolókészülékké alakíthatja a tartozékot és egészséges ételeket készíthet benne.



Z9453X0

## SERPENYŐ

A **Z9453X0** cikkszámú serpenyő ideális a NEFF Frying Sensor érzékelővel rendelkező indukciós főzőlapjaihoz, amelyek segítségével állandó hőfokot tarthat minden további beállítás nélkül. Méret: Ø 21 cm





# PÁRAELSZÍVÓK



## A tökéletes konyha ékkövei.

Ha főzés közben csak úgy úszik a párában a konyhája, és szeretné megtisztítani a levegőt a vendégek érkezése előtt, válassza a NEFF páraelszívóit. A páraelszívók szinte minden konyha kötelező tartozékai. Ez az első dolog, ami feltűnik a vendégeknek, ezért számos stílusban kínálunk páraelszívókat, hogy megtalálja az Önhöz leginkább illőt. Páraelszívóink rendkívül halkak, tökéletes megvilágítást biztosítanak, megteremtve ezzel a NEFF konyháihhoz illő otthonos légkört.

# SZABADONÁLLÓ PÁRAELSZÍVÓK



A NEFF számos kivitel kínál, amelyek harmonizálnak a NEFF sütőinek formavilágával. Páraelszívóink csendesek, hatékonyak és stílusossá varázsolják konyháját.

## FALI DÖNTÖTT ÉS SÍK ERNYŐS ELSZÍVÓK

A hagyományos fali elszívók egy új, modern stílusú változatai, speciális döntött vagy teljesen sík üvegernyővel.



## SZIGETELESZÍVÓ

A NEFF szigetelszívói harmonizálnak konyhájának formavilágával, és tökéletesen kiegészítik sütőjét.


# BEÉPÍTETT PÁRAELSZÍVÓK



Egyre inkább nyitott, a nappalival szinte egy egységet képező konyhák a népszerűek, ahol a hagyományos kürtös páraelszívók mellett fontos szerepet játszanak a munkapultba építhető páraelszívók.

## FŐZŐLAPBA ÉPÍTETT PÁRAELSZÍVÓ

A NEFF egyik megoldása sziget konyhák esetén a főzőlapba épített páraelszívó, mely a két készülék legjobb tulajdonságait egyesíti. Ezt a készülékünket a főzőlapok között a 37. oldalon találja.



## ASZTALI PÁRAELSZÍVÓ

Sziget konyhák esetében a főzőlapba épített elszívó mellett a másik lehetőség az asztali elszívó, mely biztosítja a nyitott konyhák létrehozását, mivel használaton kívül teljesen visszasüllyed a munkapultba.





## HANGULAT IGÉNY SZERINT

Csak úgy, mint a varázslat, az összekapcsolt konyha megteremti a hangulatot.

Bizonyára Ön is szeretné, ha a konyhájában hangulatos légkört teremthetne a vendégek érkezése előtt. Állítsa be a páraelszívóján az Ambient Light funkciót, úgy hogy az a legjobban illeszkedjen a hangulatához. A sült gomba ínycsiklandozó illata, a húsleves látványa és a hangulatos konyhai világítás verhetetlen kombinációt alkot a konyhában.



### KONYHAI VILÁGÍTÁS AZ ÖN ÍZLÉSÉNEK MEGFELELŐEN


Változtassa hangulatához a konyhai világítást. Az Ambient Light funkció segítségével Ön választhatja ki, hogy hűvös kék vagy akár romantikus piros fény legyen a konyhában. Válassza ki az Önhöz passzoló színt a Home Connect applikáció segítségével!



### A FRISS LEVEGŐ KÉNNELME

Amikor Lorenzo bekapcsolja a főzőlapot, hogy megsüsse a gombát és megfőzze a tagliatelle-t, a páraelszívó automatikusan bekapcsol, hiszen a két készülék Wi-Fi segítségével össze van kapcsolva. A páraelszívó automatikusan beállítja az elszívási sebességet a keletkező szagoknak mérten. Ha Lorenzo szeretné, beállíthatja a Home Connect applikáció vagy a Twist Pad® Fire segítségével is – amelyik a legkényelmesebb.

## ENERGIAHATÉKONYSÁG



Energiahatékony, nagy teljesítményű és igen halk: a NEFF páraelszívói frissességet varázsolnak a konyhájába.

### AZ ELSZÍVÁSI TELJESÍTMÉNYT A KÖVETKEZŐ KÉPLETTEL SZÁMÍTHATJA KI:

Konyha térfogata (hossz x szélesség x magasság)  
pl. 4 m x 3 m x 2,5 m = 30 m<sup>3</sup>

Óránként 10-szeri légcserre  
pl. 10 x 30 m<sup>3</sup> = 300 m<sup>3</sup>

## ZAJSZINT



Csendes elszívás, mely lehetővé teszi a zavartalan beszélgetést is.

Rendkívül büszkék vagyunk kivételesen halk páraelszívóinkra. A páraelszívó zajszintjét azonban nem csak maga a készülék befolyásolja, hanem a felhasznált elszívócső hossza és fajtája, valamint a helyiség mérete is.

A NEFF dB(A)-ben adja meg a páraelszívói által kibocsátott zaj mértékét. E módszer alkalmazásánál szigorú irányelvek vonatkoznak a helyiségméretre és a mikrofonok elhelyezkedésére, ami nem csak modelljeink egyszerű összehasonlítását teszi lehetővé, hanem pontosabban jelzi előre a zajszintet otthonában, ha már be van szerelve az elszívó. A jobb oldali ábrán hétköznapi zajokat tüntettünk fel, hogy valóban megalapozott döntést hozhasson.

### HATÉKONY ELSZÍVÓMOTOR

Az új, ultra hatékony, nagysebességű és Efficient Drive motorteknológiát használó páraelszívó ventilátorral akár 80% energiát is megtakaríthat, miközben a LED-es világítás fénnel árasztja el a konyháját.

### A NEFF PÁRELSZÍVÓINAK ZAJSZINTJE





# TUDNIVALÓK A SZELLŐZÉS RŐL



A NEFF minden típusú konyhához kínál páraelszívót. Sokoldalú páraelszívóink csöndesen teszik a dolgukat, és hatékonyan távolítják el a kellemetlen szagokat a levegőből.


## ELSZÍVÁS VAGY KERINGETÉS?

A pára és a szagok a leghatékonyabban egy elszívó csövön keresztül távolíthatók el a konyhából. Ugyanakkor ez sok esetben nem lehetséges, például társasházak egyes lakásaiban vagy ha a páraelszívó túl messze van a külső faltól. Ebben az esetben csak a levegő keringetése nyújt megoldást. Ekkor a használt levegő előbb a páraelszívóba szerelt zsírszűrőn áramlik keresztül, majd egy aktív szén-szűrőn, amely eltávolítja a kellemetlen szagokat. A készülék ezután visszafújja a levegőt a rajta lévő nyílásokon keresztül. Minden elszívónkhoz vevő rendelésre különböző tartozékokat kínálunk keringtetéses üzemmódhoz. Ezeket megtalálja az adott elszívó leírásánál.


## Tippek és tanácsok

A csövön keresztüli elszívás optimális hatékonyságának és az alacsony zajszint szavatolása érdekében vegye figyelembe a következő pontokat:

1. Az első csőív legalább 30 cm-re legyen a páraelszívó csatlakozásától.
2. Ne szűkítse az elszívó cső átmérőjét vagy felületét.
3. Lehetőleg minél kevesebb és kisszőgű csőívet használjon. Legfeljebb 2 db 90°-os ívet használjon, amelyek között legalább 300 mm távolság legyen. Ha lehet, inkább 45°-os íveket használjon.
4. Csak sima és egyenes belső felületű csöveket használjon. Ha flexibilis tömlőt használ, húzza ki teljesen, hogy eltűnjenek belőle a belső bordák. Javasoljuk, hogy félig merev alumínium elszívócsövet használjon.
5. Legalább 120 mm átmérőjű csöveket használjon, de inkább 150 mm-eseket.
6. A csővezetés a lehető legrövidebb legyen: a külső falhoz vezető legrövidebb útvonalat válassza.
7. Gondoskodjon róla, hogy megfelelő mennyiségű friss levegő juthasson be a konyhába a páraelszívó használatakor, például ablakok vagy a szomszédos szobákba vezető ajtók kinyitásával, esetleg szellőzőkkel.



Elszívás



Keringetés


8. Valamennyi páraelszívónkhoz külön tartozékok rendelhetők.

## KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓK

NEFF Collection

D95FRW1S0

90 cm széles sík ernyős páraelszívó



### DESIGN

- Fekete írható üveg felület
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli üzemmód is lehetséges

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Elektronikus vezérlés
- Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint LED kijelzés, digitális kijelzőn
- Home Connect távoli felügyelet és vezérlés
- Automatikus 10 perces utánfutás
- 2 elszívási terület: elől és alul
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- Power Boost pozíció
- Légminőség érzékelő – teljesen automatikus működés
- Pillanatkapcsoló
- Ambient Light - többszínű hangulatvilágítás
- 2 x 3W LED világítás
- Fényerőszabályzó funkció
- 2 csatornás nagyteljesítményű motor, energiatakarékos BLDC technológia
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosogatható
- A fém zsírszűrő, illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- Főzőlap-vezérelt elszívás (későbbiekben, megfelelő főzőlappal)

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

- Teljesítmény az EN 61591 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív fokozaton 730 m³/h
- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 37,2 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A
- Megvilágítási hatékonyság: A

Listaár: 740 990 Ft\*

- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 42/56 dB
- Gázfőzőlapokkal nem üzemeltethető!
- Fényerő: 460 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K

### MÉRETEK

- Méretek légkivezetéses üzemmódban (ma x szé x mé): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtős (ma x szé x mé): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (ma x szé x mé): 512 mm x 890 x 362 mm


### MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK (VEVŐI RENDELÉSRE)

- Z51AFU0X0 – Aktivszén szűrő-szett keringtetéses üzemmódhoz, kürtős kialakításhoz
- Z51AFS0X0 – Regenerálható szűrő-szett keringtetéses üzemmódhoz, kürtős kialakításhoz
- Z51AFT0X0 – Aktivszén szűrő-szett keringtetéses üzemmódhoz, kürtő nélküli kialakításhoz
- Z51AFR0X0 – Regenerálható szűrő-szett keringtetéses üzemmódhoz, kürtő nélküli kialakításhoz
- Z51AFA0X0 – Aktivszén szűrőbetét Z51AFU0X0 és Z51AFT0X0 szettekhez

NEFF Collection

D95FRM1G0

90 cm széles sík ernyős páraelszívó



### DESIGN

- Zöld írható üveg felület
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli üzemmód is lehetséges

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- Elektronikus vezérlés
- Touch Control vezérlés (3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat), valamint LED kijelzés
- 2 elszívási terület: elől és alul
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- Power Boost pozíció
- 2 x 1,5W LED világítás
- 2 csatornás nagyteljesítményű motor, energiatakarékos BLDC technológia
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosogatható

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

- Teljesítmény az EN 61591 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív fokozaton 730 m³/h
- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 38 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A+
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 42/56 dB
- Gázfőzőlapokkal nem üzemeltethető!
- Fényerő: 270 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K

### MÉRETEK

- Méretek légkivezetéses üzemmódban (ma x szé x mé): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtős (ma x szé x mé): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (ma x szé x mé): 512 mm x 890 x 362 mm

### MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK (VEVŐI RENDELÉSRE)

- Z50XXP0X0 - Clean Air regenerálható szűrőbetét Z51AXC0N0 modulhoz
- Z5170X1 - Clean Air aktivszén szűrőbetét Z51AXC0N0 modulhoz
- Z51AFA0X0 - Aktivszén szűrőbetét Z51AFU0X0 és Z51AFT0X0 szettekhez
- Z51AFR0X0 - Regenerálható szűrő-szett keringtetéses üzemmódhoz, kürtő nélküli kialakításhoz
- Z51AFS0X0 - Regenerálható szűrő-szett keringtetéses üzemmódhoz, kürtős kialakításhoz
- Z51AFT0X0 - Aktivszén szűrő-szett keringtetéses üzemmódhoz, kürtő nélküli kialakításhoz
- Z51AFU0X0 - Aktivszén szűrő-szett keringtetéses üzemmódhoz, kürtős kialakításhoz
- Z51AXC0N0 - Clean Air modul keringtetéses üzemmódhoz

Listaár: 461 990 Ft\*



KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓK

NEFF Collection

D96IMW1N0  
90 cm széles döntött ernyős páraelszívó



- DESIGN**
- ☑ Fekete üveg felület
  - ☑ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
  - ☑ Kürtő nélküli üzemmód is lehetséges

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK


- ☑ Elektronikus vezérlés
- ☑ Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint LED kijelzés, 3X7 szegmenses kijelző
- ☑ Home Connect távoli vezérlés és felügyelet
- ☑ Automatikus 10 perces utánfutás
- ☑ 2 elszívási terület: elől és alul
- ☑ Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- ☑ Légminőség érzékelő
- ☑ Fényerőszabályzó funkció
- ☑ Ambient Light - többszínű hangulatvilágítás
- ☑ Power Boost pozíció
- ☑ 2 x 3W LED világítás
- ☑ Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor, energiatakarékos BLDC technológia
- ☑ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosogatható
- ☑ A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- ☑ Főzőlap-vezérelt elszívás (későbbiekben, megfelelő főzőlappal)

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

- ☑ Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 500 m³/h, intenzív fokozaton 840 m³/h
- ☑ Energiahatékonysági osztály: A+
- ☑ Átlagos éves energiafogyasztás: 28 kWh/év

Listaár: 703 990 Ft\*

D65IHM1S0  
60 cm széles döntött ernyős páraelszívó



- DESIGN**
- ☑ Fekete üveg felület
  - ☑ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
  - ☑ Kürtő nélküli üzemmód is lehetséges

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Elektronikus vezérlés
- ☑ Touch Control vezérlés (3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat), valamint LED kijelzés
- ☑ 2 elszívási terület: elől és alul
- ☑ Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- ☑ 2 x 1,5W LED világítás
- ☑ Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor
- ☑ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosogatható

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK


- ☑ Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 400 m³/h, intenzív fokozaton 660 m³/h
- ☑ Energiahatékonysági osztály: A
- ☑ Átlagos éves energiafogyasztás: 52,5 kWh/év
- ☑ Hidrodinamikai hatékonyság: A
- ☑ Megvilágítási hatékonyság: A
- ☑ Zsírkiszűrési hatékonyság: C
- ☑ Zajszint (minimum/maximum): 48/57 dB
- ☑ Fényerő: 90 lux
- ☑ Színhőmérséklet: 3500 °K

Listaár: 283 990 Ft\*

KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓK

NEFF Collection

I96BMV5N5\*\*  
90 cm széles szigetelszívó



- DESIGN**
- ☑ Mennyezetre szerelhető páraelszívó
  - ☑ Nemesacél készülékház fekete üveg betéttel
  - ☑ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Elektronikus vezérlés
- ☑ Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív)
- ☑ Home Connect távoli felügyelet és vezérlés
- ☑ Automatikus 10 perces utánfutás
- ☑ Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- ☑ 4 x 3W LED világítás
- ☑ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosogatható
- ☑ A fém zsírszűrő, illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

- ☑ Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 430 m³/h, intenzív fokozaton 810 m³/h
- ☑ Energiahatékonysági osztály: A
- ☑ Megvilágítási hatékonyság: A
- ☑ Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- ☑ Zajszint (minimum/maximum): 44/54 dB
- ☑ Fényerő: 689 lux
- ☑ Színhőmérséklet: 3500 °K

Listaár: 561 990 Ft\*





# LÁTHATATLAN PÁRAELSZÍVÓ



A NEFF pultba süllyeszthető páraelszívója tökéletes választás, ha nem szeretné folyamatosan az elszívót nézni. Hiszen csak akkor látható amikor Önnek szüksége van rá.



## Süllyeszthető páraelszívó – Ideális megoldás a konyhapultba.



A páraelszívó 90 cm szélességben észrevétlenül foglal helyet a főzőlap mögött és gombnyomásra kiemelkedik a felületből. Erőteljes motorja és fényes LED világítása a főzést igazi élménnyé varázsolja. Az elszívó motorja bárhová elhelyezhető (az elszívótorony elé vagy mögé), így az elszívó alatti helyről sem kell lemondania.

## ASZTALI PÁRAELSZÍVÓ

NEFF Collection

D94DAP6N0

90 cm széles asztali páraelszívó



### DESIGN

- ☑ Konyhapultba szerelhető, süllyeszthető páraelszívó
- ☑ Nemesacél készülékház fekete üveg betéttel
- ☑ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ Elektronikus vezérlés
- ☑ Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint LED kijelzés, digitális kijelzőn
- ☑ Automatikus 10 perces utánfutás
- ☑ Automatikus visszaállás funkció, 5 vagy 10 perc után
- ☑ 1 x 7W moduláris LED világítás
- ☑ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosogatható
- ☑ A fém zsírszűrő, illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

- ☑ Teljesítmény az EN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 430 m³/h, intenzív fokozaton 690 m³/h
- ☑ Energiahatékonysági osztály: B
- ☑ Átlagos éves energiafogyasztás: 63,3 kWh/év
- ☑ Hidrodinamikai hatékonyság: A
- ☑ Megvilágítási hatékonyság: A
- ☑ Zsírkiszűrési hatékonyság: D
- ☑ Zajszint (minimum/maximum): 45/59 dB
- ☑ Fényerő: 203 lux
- ☑ Színhőmérséklet: 3500 °K

### MÉRETEK

- ☑ Kinyitott állapotban 300 mm magas
- ☑ Beépítéshez szükséges méretek (ma x szé x mé): 735-1035 x 844 x 104 mm

### MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK (VEVŐI RENDELÉSRE)

- ☑ Z92IDP9X0 - Aktivszén szűrő szett keringtetéses üzemmódhoz

Listaár: 839 990 Ft\*






# MOSOGATÓGÉPEK

Minden szakácsnak szüksége van egy NEFF mosogatógépre, hogy a konyháját újra tisztává varázssolja.

Akár nagy vendégsereget fogad, akár csak egy személyre főz, mosogatógépeink minden edénnyel megbirkóznak a nagyobb fazekaktól és serpenyőktől a kényes poharakig és porcelánig. Innovációink, mint az egyedülálló Flex kosárrendszer és a Flex 3 fiók teljes rugalmasságot biztosítanak, és megfelelnek a mai konyhai elvárásoknak.



## CHEF 70°

A leghasznosabb funkció, ha véget ért a vendégség.

Ideális funkció, ha egész estédet közös főzéssel tölti a barátaival: az exkluzív Chef 70° programot kifejezetten az erősen szennyezett táányérok, edények és tálak intenzív tisztítására terveztük. 70 °C-os hőmérséklet és extra szárítás mellett az edények szinte azonnal tisztává válnak, így teljes figyelmét a vendégeire összpontosíthatja.



## GLASS 40°

Kíméletes a kényes poharakkal.

Ezzel a programmal akár kényes és törékeny poharakat is elmosogathat mosogatógépével. A kíméletes mosogatóhoz alacsony hőmérsékletet, optimalizált hőmérsékletű öblítőszeret és hosszabb szárítási szakaszt használunk, ezzel szavatolva a kíméletes és ragyogóan tiszta mosogatást és szárítást.

## HOZZA KI A LEGJOBBAT A NEFF MOSOGATÓGÉPÉBŐL.



## TIME LIGHT & INFO LIGHT


Azonnali tájékoztatás.

A rendkívül halk és szekrénybe épített mosogatógépeinkkel előfordulhat, hogy hirtelen nem tudja eldönteni, azok működnek-e éppen vagy sem. A Time Light funkció ötletes megoldást kínál erre a problémára, mivel kivetíti a mosogatás állapotát a padlóra, így egy szempillantás alatt ellenőrizheti, hol tart a mosogatás. A hasonló Info Light funkció egy fénypontot vetít a padlóra, így azonnal megállapíthatja, működik-e a mosogatógép.



## INFO LIGHT

Működés közben a készülék piros fényt bocsát a konyha padlójára. Mivel mosogatógépeink rendkívül halkak, így a fény tájékoztatja arról, ha befejeződött a mosogatás.






## FLEX 3 KOSÁRRENDSZER

Rugalmasan alakítható kosarak.


Ez a funkció a praktikus szóval foglalható össze a legjobban. A Flex 3 kosarakkal úgy rendezi el edényeit a mosogatógépben, ahogy az Ön szerint a legjobb. Ehhez az aktuális igényeinek megfelelően állíthatja be a kosarak magasságát. Könnyítésképpen piros színnel egyértelműen megjelöltük az összes állítható elemet, így azonnal megtalálja az állítási lehetőségeket. A Flex 3 fiókhöz szintén lehajtható edénytartók tartoznak. A felső kosárban lévő speciális üvegtartó biztonságosan megtartja törékeny borospoharait a mosogatás alatt. Nagyon hasznosnak fogja majd találni az alsó kosár által biztosított hatalmas helyet, ahová nagy átmérőjű tányérait helyezheti.



Az alsó kosár hatalmas helyet biztosít a nagy átmérőjű tányérok számára.



Maximális rugalmasság mindenféle edényhez.



Új pohártartók a biztonságos mosogatásért.



# AZ OKOS RÉSZLETEK MEGKÖNNYÍTIK ÉLETÉT.



### FLEX 3 EVŐESZKÖZ-FIÓK

A Flex 3 kosarakkal rendelkező mosogatógépekhez egy még nagyobb rugalmasságot biztosító Flex 3 fiók is tartozik. Ebbe a kiegészítő fiókba nagyobb evőeszközöket, presszócsészéket vagy más konyhai eszközöket helyezhet. A tartók magassága állítható és lehajthatók. A tartókban lévő kis szimbólumok alapján azonnal egyértelmű lesz, mit hova kell pakolni. Ezenkívül piros színnel egyértelműen megjelöltük az összes állítható elemet, így könnyedén felismerheti őket és igényeik szerint rendezheti át a mosogatógép belsejét.



Használja a Rack Matic funkciót a felső kosár magasságának beállításához, ha több helyre van szüksége fent vagy lent.



## HATÉKONY ÉS HALK MŰKÖDÉS

Hatékony mosogatás kevesebb zaj mellett.

Ha elmentek a vendégek, jól esik egy kis csend és nyugalom. Forradalmi szénkefe nélküli motorjaink révén mosogatógépeink csendesebbek és hatékonyabbak, mint valaha. A víz- és energiafogyasztás alacsony szinten tartása érdekében a szivattyú folyamatosan módosítja a nyomást. Így hatékonyan és csendben mosogathatja el edényeit.



# A BARÁTOKKAL KÖZÖS FŐZÉS UTÁN NEM MARAD MÁS, MINT KEDVES EMLÉKEK.



## DOSAGE ASSIST

Hozza ki a legtöbbet mosogatószeréből.

A Dosage Assist funkció szavatolja, hogy edényei tökéletesen tiszták legyenek minden mosogatási ciklus után. A mosogatógép a tablettát a felső kosár elején található tálcára dobja. A tableta feloldásáról a permetezőkar irányított víz sugara gondoskodik, így az a mosogatási ciklus megfelelő szakaszában fejtheti ki tisztító hatását. A Dosage Assist funkció ugyanolyan hatékony por állagú, tableta vagy folyékony mosogatószer esetén.



# VALAMENNYI NEFF MOSOGATÓGÉPHEZ SZÁMOS PROGRAM TARTOZIK: AZ ODAÉGETT ÉTELEKKEL IS MEGBIRKÓZÓ INTENZÍV PROGRAMTÓL AZ ÜVEGKÍMÉLŐ PROGRAMIG.



## ECO DRYING

Még jobb szárítás.

Az Eco Drying automatikusan kinyitja a mosogatógép ajtaját, miután befejeződik a mosogatási ciklus. Ezzel a funkcióval gyorsabb és alaposabb száradás érhető el. A konyhaszekrények védelme érdekében az ajtó csak azután nyílik ki, amikor a gőz már nagyrészt kicsapódott a belső falon és a levegő megfelelő mértékben lehűlt.




## TELJESEN INTEGRÁLHATÓ MOSOGATÓGÉPEK

NEFF Collection

### S727P82D6E

Teljesen integrálható mosogatógép, 86,5 cm magas



#### PROGRAMOK

- ☑ Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Rövid 60 °C, Glass 40 °C, Gyors 45 °C, Előmosogatás

#### KIEGÉSZÍTŐ OPCIÓK

- ☑ Távoli indítás, Intenzív Zóna, Vario Speed Plus, Hygiene Plus, Ragyogóan száraz

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ 13 teríték mosogatására alkalmas
- ☑ Extra magasságú készülék
- ☑ Home Connect távoli felügyelet és vezérlés
- ☑ Vario Hinge csúszószerkezettel alacsony lábazatú konyhákhoz
- ☑ Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal és egyszerű szöveggel
- ☑ TouchControl (fém színű)
- ☑ Zeolith energiatakarékos szárítás
- ☑ Efficient Silent Drive motor
- ☑ Open Assist ajtónyitás szenzor
- ☑ NEFF AquaStop® vízvédelem, garanciával
- ☑ AquaSensor®, töltöttségszenzor
- ☑ Auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- ☑ Hőcserélő
- ☑ Váltókar technika, regeneráló elektronika
- ☑ Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- ☑ Belső tér anyaga: nemesacél
- ☑ Emotion Light
- ☑ Akusztikus programvége jelzés
- ☑ InfoLight®

- ☑ Időprogramozás 1-24 óra között
- ☑ Elektronikus só-utántöltés és öblítőszerhiány jelzés
- ☑ Flex 3 kosárrendszer színes érintési pontokkal
- ☑ RackMatic állítható magasságú felső kosár (3 állás)
- ☑ 6 lehajtható rész a felső, 8 az alsó kosárban
- ☑ Flex 3 evőeszköztartó fiók tartozékként megvásárolható

#### FOGYASZTÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

- ☑ Energiaosztály: A+++
- ☑ Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 0,82 kWh/ciklus, 234 kWh/év
- ☑ Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 9,5 liter/ciklus, 2660 Liter/év
- ☑ Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
- ☑ Zajszint (csendes programon): 40 dB (re 1 pW)

#### MÉRETEK

- ☑ Készülék méret (ma x szé x mé): 86,5 x 59,8 x 55 cm


#### MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK:

- ☑ Z7863X9 - Flex 3 evőeszköz fiók

Listaár: 539 990 Ft\*

### S527T80X5E

Teljesen integrálható mosogatógép, 86,5 cm magas



#### PROGRAMOK

- ☑ Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Rövid 60 °C, Glass 40 °C, Gyors 45 °C, Előmosogatás

#### KIEGÉSZÍTŐ OPCIÓK

- ☑ Intenzív Zóna, Vario Speed Plus, Hygiene Plus, Shine & Dry

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ 13 teríték mosogatására alkalmas
- ☑ Extra magasságú készülék
- ☑ Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal és egyszerű szöveggel
- ☑ Touch Control kezelés az ajtó felső részéről
- ☑ Zeolith energiatakarékos szárítás
- ☑ Efficient Silent Drive motor
- ☑ Machine Care géptisztító program
- ☑ NEFF Aqua Stop® vízvédelem, garanciával
- ☑ Aqua Sensor®, töltöttségszenzor
- ☑ Auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- ☑ Hőcserélő
- ☑ Meleg vízre is köthető max. 60 °C-ig
- ☑ Váltókar technika, regeneráló elektronika
- ☑ Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- ☑ Belső tér anyaga: nemesacél
- ☑ Akusztikus programvége jelzés
- ☑ Time Light®
- ☑ Időprogramozás 1-24 óra között
- ☑ Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- ☑ Flex 3 kosárrendszer színes érintési pontokkal
- ☑ Flex 3 evőeszköztartó fiók
- ☑ Rack Matic állítható magasságú felső kosár (3 állás)
- ☑ 6 lehajtható rész a felső, 8 az alsó kosárban
- ☑ Talpas pohár tartó rendszer
- ☑ Üvegvédelmi rendszer

#### FOGYASZTÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

- ☑ Energiaosztály: A+++
- ☑ Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 0,73 kWh/ciklus, 211 kWh/év
- ☑ Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 7,5 liter/ciklus, 2100 Liter/év
- ☑ Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
- ☑ Zajszint (csendes programon): 40 dB (re 1 pW)

#### MÉRETEK


- ☑ Készülék méret (ma x szé x mé): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Listaár: 524 990 Ft\*

## TELJESEN INTEGRÁLHATÓ MOSOGATÓGÉPEK

### S515T80X0E

Teljesen integrálható mosogatógép 81,5 cm magas



#### PROGRAMOK

- ☑ Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Rövid 60 °C, Glass 40 °C, Gyors 45 °C, Előmosogatás

#### KIEGÉSZÍTŐ OPCIÓK

- ☑ Intenzív Zóna, Vario Speed Plus, Hygiene Plus, Extra szárítás

#### SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

- ☑ 14 teríték mosogatására alkalmas
- ☑ Digitális LED kijelző
- ☑ Touch Control kezelés az ajtó felső részéről
- ☑ Zeolith energiatakarékos szárítás
- ☑ Efficient Silent Drive motor
- ☑ Machine Care géptisztító program
- ☑ NEFF Aqua Stop® vízvédelem, garanciával
- ☑ Aqua Sensor®, töltöttségszenzor
- ☑ Auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- ☑ Hőcserélő
- ☑ Meleg vízre is köthető max. 60 °C-ig
- ☑ Váltókar technika, regeneráló elektronika
- ☑ Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- ☑ Belső tér anyaga: nemesacél
- ☑ Akusztikus programvége jelzés
- ☑ Time Light®
- ☑ Időprogramozás 1-24 óra között
- ☑ Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- ☑ Flex 3 kosárrendszer színes érintési pontokkal
- ☑ Flex 3 evőeszköztartó fiók
- ☑ Rack Matic állítható magasságú felső kosár (3 állás)
- ☑ 6 lehajtható rész a felső, 8 az alsó kosárban
- ☑ Talpas pohár tartó rendszer
- ☑ Üvegvédelmi rendszer

- ☑ Time Light®
- ☑ Időprogramozás 1-24 óra között
- ☑ Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- ☑ Flex 3 kosárrendszer színes érintési pontokkal
- ☑ Flex 3 evőeszköztartó fiók
- ☑ Rack Matic állítható magasságú felső kosár (3 állás)
- ☑ 6 lehajtható rész a felső, 8 az alsó kosárban
- ☑ Talpas pohár tartó rendszer
- ☑ Üvegvédelmi rendszer

#### FOGYASZTÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

- ☑ Energiaosztály: A+++
- ☑ Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 0,83 kWh/ciklus, 237 kWh/év
- ☑ Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 9,5 liter/ciklus, 2660 Liter/év
- ☑ Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
- ☑ Zajszint (csendes programon): 40 dB (re 1 pW)

#### MÉRETEK

- ☑ Készülék méret (ma x szé x mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Listaár: 414 990 Ft\*





# HŰTŐKÉSZÜLÉKEK



Frissesség a lehető leghosszabb ideig.

Az új NEFF hűtőkészülékek maximális kényelmet és rugalmasságot biztosítanak az Ön számára. Ön pedig a lehető leghosszabb tárolási időt tudja biztosítani élelmiszerei számára a Fresh Safe rendszer segítségével. A készülékeink energiahatékonyság tekintetében sem maradnak el a megszokott magas színvonaltól, és akár A+++ energiaosztályú változatban is elérhetőek.



FRISSESSÉG  
A NEFF HŰTŐIBEN.

## FRESH SAFE 3



Két, közel 0°C-os rekeszt foglal magában ez a rendszer, mellyel az élelmiszerek akár háromszor hosszabb ideig frissen tarthatóak. Az egyik részen a magas páratartalom szolgálja a zöldségek és a gyümölcsök optimális tárolását, míg a másik, szárazabb fiók a húsok és halak számára nyújt megfelelő körülményeket.

## FRESH SAFE 2



Akár kétszer hosszabb ideig őrizhető meg az élelmiszerek frissessége ezzel a rendszerrel. Magában foglal egy nagy, páratartalomszabályzással rendelkező zöldség- és gyümölcstartó fiókot, illetve 2 kisebb teleszkópos rekeszt húsok és halak számára, melynek a hőmérséklete a hűtőtérhez képest hidegebbre állítható.

## FRESH SAFE




Optimális frissesség zöldségek és gyümölcsök számára a nagy méretű, hullámos aljzattal ellátott tárolófióknak köszönhetően.

## HŰTŐKÉSZÜLÉKEK

NEFF Collection

KG7493B40

Szabadonálló alufagyasztós No Frost hűtőkészülék



### ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS TELJESÍTMÉNY

- ⊗ Energiahatékonysági osztály: A+++
- ⊗ Energiafelhasználás: 202 kWh/év
- ⊗ Nettó összterfogat: 435 l
- ⊗ Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

### KOMFORT

- ⊗ Fekete, krétával írható üveg hűtőajtók
- ⊗ Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- ⊗ Szuperhűtés, szuperfagyasztás
- ⊗ 2 külön szabályozható hűtőkör
- ⊗ LED világítás a hűtőtérben, Soft Start funkcióval
- ⊗ Optikai és akkusztikus figyelmeztető rendszer

### HŰTŐTÉR

- ⊗ Nettó hűtőtér: 330 l
- ⊗ Air Fresh Filter
- ⊗ 5 biztonsági üvegpól, ebből 4 állítható magasságú
- ⊗ Palacktartó
- ⊗ 4 tárolórekesz az ajtóban
- ⊗ Fresh Safe 2 fiók páratartalomszabályzással - az ideális tárolóhely zöldségeinek, gyümölcseinek
- ⊗ 2 db Fresh Safe 2 közel 0 °C-os rekesz, húsok, halak számára, teleszkópos sínen

### FAGYASZTÓTÉR

- ⊗ No Frost - soha többé leolvasztás!
- ⊗ Nettó \*\*\*\*-fagyasztótér: 105 l
- ⊗ Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
- ⊗ Visszamelegedési idő: 20 óra
- ⊗ 3 átlátszó fagyasztófiók
- ⊗ Fagyasztási naptár

### MÉRETEK

- ⊗ Készülék méret (ma x szé x mé): 203 x 70 x 67 cm

### MŰSZAKI ADATOK

- ⊗ Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- ⊗ Állítható első lábak, kerekek hátul
- ⊗ Teljesítményfelvétel: 100 W
- ⊗ Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- ⊗ Klímaosztály: SN-T

### TARTOZÉKOK

- ⊗ 2 x Hűtőakku, 1 x Tojástartó, 1 x jégkockatartó
- ⊗ Palacktartó

Listaár: 645 990 Ft\*



BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT HŰTŐKÉSZÜLÉKEK

K8345X0  
Beépíthető alulfagyasztós No Frost hűtőkészülék



ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS TELJESÍTMÉNY

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 236 kWh/év
- Nettó összterfogat: 245 l
- Zajszint: 41 dB (A) re 1 pW

KOMFORT

- TouchControl elektronikus vezérlés
- 2 x LED-sor
- 1 kompresszor / 3 hűtőkör
- Soft Close csillapított ajtózárodás
- Super Cool funkció
- Szuperfagyasztás funkció
- Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- MultiAlarm rendszer
- 4-szeres biztonsági rendszer
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Beépített ventilátor nélkül

HŰTŐTÉR

- Nettó hűtőtér: 184 l
- 2 állítható magasságú polc biztonsági üvegből
- 2 tárolófiók teleszkópos sínen
- 1 osztható tárolófiók
- 2 tartó az ajtón, ebből 1 mély palacktartó, 1 EasyLift magasságállítással rendelkezik
- Vaj-/sajttartó
- Air Fresh Filter

Listaár: 871 990 Ft\*

KI7863F30  
Beépíthető alulfagyasztós No Frost hűtőkészülék



ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS TELJESÍTMÉNY

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 221 kWh/év
- Nettó összterfogat: 255 l
- Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

KOMFORT

- TouchControl vezérlés - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- LED világítás a hűtőtérben
- Vita Control - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Super Cool funkció
- Szuperfagyasztás funkció
- Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer, Memória funkcióval
- Holiday-mód

HŰTŐTÉR

- Nettó hűtőtér: 188 l
- 5 polc biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú), ebből 1 osztott rakodópól, 1 kihúzható polc
- 5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
- 1 Fresh Safe 2 fiók: a magas páratartalom megőrzi a tápanyagokat akár kétszer hosszabb ideig

Listaár: 545 990 Ft\*

FAGYASZTÓTÉR

- No Frost - soha többé leolvasztás!
- Nettó \*\*\*\*-fagyasztótér: 67 l
- Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 13 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 Big Box
- Vario zóna - kivehető üvegpalcok, óriási hely!
- Fagyasztási naptár

MÉRETEK

- Készülék méret (ma x szé x mé): 177 x 56 x 55 cm
- Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm

MŰSZAKI ADATOK

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Lapos ajtópánt rögzítés
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Szállítást segítő fogantyúk
- Klímaosztály: SN-ST

TARTOZÉKOK

- 2 x Hűtőakku, 2 x Tojástartó
- Palacktartó

BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT HŰTŐKÉSZÜLÉKEK

KI7862S30  
Beépíthető alulfagyasztós No Frost hűtőkészülék



ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS TELJESÍTMÉNY

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 222 kWh/év
- Nettó összterfogat: 255 l
- Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

KOMFORT

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Vita Control - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- 1 kompresszor / 1 hűtőkör
- LED világítás a hűtőtérben

HŰTŐTÉR

- Nettó hűtőtér: 188 l
- 4 biztonsági üvegpól, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott
- 4 tárolórekesz az ajtóban
- 1 Fresh Safe fiók - az ideális tárolóhely zöldségeinek, gyümölcsjeinek

TARTOZÉKOK

- 2 x Hűtőakku, 2 x Tojástartó
- Palacktartó

Listaár: 519 990 Ft\*

KI6876F30  
Beépíthető alulfagyasztós Low Frost hűtőkészülék



ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS TELJESÍTMÉNY

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 225 kWh/év
- Nettó összterfogat: 270 l
- Zajszint: 36 dB (A) re 1 pW

KOMFORT

- TouchControl vezérlés - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben
- Vita Control - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Super Cool funkció
- Szuperfagyasztás funkció
- Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer, Memória funkcióval
- Holiday-mód
- Kihúzható polc, a könnyebb elérés érdekében

HŰTŐTÉR

- Nettó hűtőtér: 209 l
- 5 polc biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú), ebből 1 osztott rakodópól, 1 kihúzható polc
- 5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó

Listaár: 472 990 Ft\*

- 1 Fresh Safe 2 fiók: a magas páratartalom megőrzi a tápanyagokat akár kétszer hosszabb ideig.

FAGYASZTÓTÉR

- LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
- Nettó \*\*\*\*-fagyasztótér: 61 l
- Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 26 óra
- 2 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 Big Box
- Vario zóna - kivehető üvegpalcok, óriási hely!
- Fagyasztási naptár

MÉRETEK

- Készülék méret (maxszéxmé): 177 x 56 x 55 cm
- Beépítési méret (maxszéxmé): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm

MŰSZAKI ADATOK

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Lapos ajtópánt rögzítés
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Szállítást segítő fogantyúk
- Klímaosztály: SN-T

TARTOZÉKOK

- 2 x Hűtőakku, 2 x Tojástartó
- Palacktartó



BEÉPÍTHETŐ EGYAJTÓS HŰTŐKÉSZÜLÉKEK

KI1812F30  
Beépíthető hűtőkészülék



ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS  
TELJESÍTMÉNY

- ☑ Energiahatékonysági osztály: A++
- ☑ Energiafelhasználás: 116 kWh/év
- ☑ Nettó összterfogat: 319 l
- ☑ Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW

KOMFORT

- ☑ 1 x LED-sor
- ☑ Vita Control - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- ☑ Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

HŰTŐTÉR

- ☑ Nettó hűtőtér: 319 l
- ☑ 7 biztonsági üvegpolc, ebből 6 állítható magasságú, 1 osztott
- ☑ 6 tárolórekesz az ajtóban
- ☑ 2 zöldségtartó fiók

MÉRETEK

- ☑ Készülék méret (ma x szé x mé): 177 x 54 x 55 cm
- ☑ Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm

Listaár: 414 990 Ft\*

KI8413D30  
Beépíthető hűtőkészülék



ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS  
TELJESÍTMÉNY

- ☑ Energiahatékonysági osztály: A++
- ☑ Energiafelhasználás: 120 kWh/év
- ☑ Nettó összterfogat: 187 l
- ☑ Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW

KOMFORT

- ☑ Touch Control vezérlés - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- ☑ Vita Control - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- ☑ Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- ☑ LED világítás
- ☑ Belső kivitel: fémbetétekkel
- ☑ Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés


HŰTŐTÉR

- ☑ Nettó hűtőtér: 187 l
- ☑ 4 rakodópól, ebből 3 biztonsági üvegpolc, állítható magasságú
- ☑ 3 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó

Listaár: 393 990 Ft\*

BEÉPÍTHETŐ FAGYASZTÓKÉSZÜLÉK

GI1213D30  
Beépíthető fagyasztókészülék



ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS  
TELJESÍTMÉNY

- ☑ Energiahatékonysági osztály: A++
- ☑ Energiafelhasználás: 157 kWh/év
- ☑ Nettó összterfogat: 97 l
- ☑ Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW

KOMFORT

- ☑ Low Frost könnyített és ritkább leolvasztás
- ☑ 1 x LED-sor
- ☑ Akusztikus figyelmeztető berendezés, optikai figyelmeztető jelzés

FAGYASZTÓTÉR

- ☑ Nettó \*\*\*\*-fagyasztótér: 97 l
- ☑ Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
- ☑ Visszamelegedési idő: 22 óra
- ☑ 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 Big Box

Listaár: 314 990 Ft\*

MŰSZAKI ADATOK

- ☑ Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- ☑ Lapos zsanérral, Soft Close záródással
- ☑ Klímaosztály: SN-T
- ☑ Teljesítményfelvétel: 90 W
- ☑ Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

MÉRETEK

- ☑ Készülék méret (ma x szé x mé): 87 x 56 x 55 cm
- ☑ Beépítési méret (ma x szé x mé): 88 cm x 56 cm x 55 cm

TARTOZÉKOK

- ☑ 2 x Hűtőakku












FŐZÉS SZENVEDÉLLEL 1877 ÓTA



# NEFF GOURMET CENTER: SZENVEDÉLY. INSPIRÁCIÓ. KREATIVITÁS.

LÉPJEN BE ÖN IS A NEFF VARÁZSLATOS VILÁGÁBA!



Cím:  
Neff Gourmet Center  
1023, Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Nyitva tartás:  
Hétfő – Péntek: 9:00–17:00  
Szombat: 9:00–13:00

Call Center: 06 80 200 201

 Keressen minket a Facebook-on:  
[www.facebook.com/BoschHomeMagyarország](https://www.facebook.com/BoschHomeMagyarország)

 Keressen minket az Instagramon:  
[www.instagram.com/boschhomehu](https://www.instagram.com/boschhomehu)

Weboldal: <http://www.neff-home.com/hu/>

©NEFF 2019. Készült a BSH Kft. megbízásából.  
Az adatok tájékoztató jellegűek!  
A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva!  
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.